+

台灣癌症登記邏輯偵測手冊

癌症部位特定因子

編著者：台灣癌症登記中心　　crs@cph.ntu.edu.tw

參考資料： SEER-Hematopoietic Database and Coding Manual

民國 115 年 3 月　　修訂

民國 101 年 3 月　　初版

目　錄

一、台灣癌症登記(長表)邏輯偵測：本次修訂內容 1-1
二、台灣癌症登記(長表)『癌症部位特定因子－收案條件與編碼原則』邏輯偵測 2-1
三、台灣癌症登記(長表)『癌症部位特定因子－頭頸部癌症』邏輯偵測 3-1
8.1 被侵犯的頸部淋巴結的大小 3-2
8.3 頸部第 I-III 區淋巴結侵犯範圍 3-3
8.4 頸部第 IV-V 區及後咽區淋巴結侵犯範圍 3-3
8.5 頸部第 VI-VII 區及顏面淋巴結侵犯範圍 3-4
8.6 頸部側咽區、腮腺區、後枕或耳後區淋巴結侵犯範圍 3-4
8.7 病理切片中的腫瘤深度 3-4
8.9 臨床淋巴結外侵犯狀態 3-5
8.10 病理淋巴結外侵犯狀態 3-6
四、台灣癌症登記(長表)『癌症部位特定因子－食道癌』邏輯偵測 4-1
8.3 前導性療法後的病理反應 4-1
8.4 放射治療後的臨床反應 4-1
五、台灣癌症登記(長表)『癌症部位特定因子－胃癌』邏輯偵測 5-1
8.1 癌胚抗原 CEA 檢驗值 5-1
8.2 癌胚抗原 CEA 檢驗正常值 5-1
8.3 幽門螺旋桿菌 5-1
8.4 病理報告中的腫瘤深度 5-1
六、台灣癌症登記(長表)『癌症部位特定因子－結腸癌』邏輯偵測 6-1
8.1 癌胚抗原 CEA 檢驗值 6-1
8.2 癌胚抗原 CEA 檢驗正常值 6-1
8.3 腫瘤縮小等級或分數 6-1
8.4 病理環切緣 6-2
8.5 BRAF 基因突變 6-2
8.6 RAS 基因突變 6-3
8.7 腸阻塞 6-3
8.8 腸穿孔 6-3
8.10 微星體不穩定檢測 6-3
七、台灣癌症登記(長表)『癌症部位特定因子－直腸乙狀結腸、直腸癌』邏輯偵測 7-1
8.1 癌胚抗原 CEA 檢驗值 7-1
8.2 癌胚抗原 CEA 檢驗正常值 7-1
8.3 腫瘤縮小等級或分數 7-1
8.4 病理環切緣 7-2
8.5 BRAF 基因突變 7-2
8.6 RAS 基因突變 7-3

8.7 腸阻塞 7-3
8.8 腸穿孔 7-3
8.9 直腸腫瘤下緣與肛門口的距離 7-3
8.10 微星體不穩定檢測 7-4
八、台灣癌症登記(長表)『癌症部位特定因子－肝癌』邏輯偵測 8-1
8.1 AFP 甲型胎兒蛋白檢驗值 8-1
8.2 肝纖維化的程度 8-2
8.3 Child Pugh 分數 8-2
8.4 肌酸(酐)檢驗值 8-3
8.5 總膽紅素檢驗值 8-3
8.6 凝血酶原時間國際正常比值 8-3
8.7 B 型肝炎表面抗原 8-3
8.8 C 型肝炎抗體 8-3
九、台灣癌症登記(長表)『癌症部位特定因子－胰臟癌』邏輯偵測 9-1
8.1 癌胚抗原 CEA 檢驗值 9-1
8.2 癌胚抗原 CEA 檢驗正常值 9-1
8.3 Carbohydrate Antigen 19-9 9-1
8.4 Ki 67 9-1
8.5 Mitotic Count 9-2
8.6 糖化血色素 9-2
十、台灣癌症登記(長表)『癌症部位特定因子－肺癌』邏輯偵測 10-1
8.1 同側肺但非主病灶的另外肺腫瘤 10-1
8.2 波及臟層膜/彈性層 10-1
8.4 惡性肋膜積水 10-2
8.5 縱膈腔淋巴結取樣或廓清 10-2
8.6 EGFR 基因突變 10-3
8.7 ALK 基因轉位突變 10-4
8.8 特定腺癌腫瘤組成 10-4
8.9 腫瘤顆數 10-5
十一、台灣癌症登記(長表)『癌症部位特定因子－乳癌』邏輯偵測 11-1
8.1 動情激素接受體檢測(ERA) 11-1
8.2 黃體激素接受體檢測(PRA) 11-1
8.3 前導性療法之療效 11-2
8.4 哨兵淋巴結檢查數目 11-3
8.5 哨兵淋巴結侵犯數目 11-4
8.6 Nottingham 或 BR 的分數/級數 11-4
8.7 HER2 免疫組織化學法的實驗數值 11-6
8.10 Ki67 11-8
十二、台灣癌症登記(長表)『癌症部位特定因子－子宮頸癌』邏輯偵測 12-1

8.1 SCC 抗原檢驗值 12-1
8.2 SCC 抗原 12-1
十三、台灣癌症登記(長表)『癌症部位特定因子－子宮體癌』邏輯偵測 13-1
8.1 動情激素接受體檢測(ERA) 13-1
8.2 黃體激素接受體檢測(PRA) 13-1
8.4 POLE 基因突變 13-2
8.5 微星體不穩定檢測 13-2
8.6 p53 基因突變 13-2
十四、台灣癌症登記(長表)『癌症部位特定因子－卵巢癌』邏輯偵測 14-1
8.1 療前 CA 125 檢驗值 14-1
8.2 療後最低 CA 125 檢驗值(U/ml) 14-1
8.3 腫瘤手術後之殘存腫瘤狀態及大小 14-1
十五、台灣癌症登記(長表)『癌症部位特定因子－膀胱癌』邏輯偵測 15-1
8.2 區域淋巴結夾膜外侵犯情形 15-1
8.3 固有肌肉層病理標本 15-1
十六、台灣癌症登記(長表)『癌症部位特定因子－攝護腺癌』邏輯偵測 16-1
8.1 攝護腺特異抗原指數 16-1
8.2 細針切片或經尿道攝護腺刮除檢體 Gleason 氏分級主要型態級數與次要型態級數.. 16-2
8.3 細針切片或經尿道攝護腺刮除檢體 Gleason 氏分數 16-2
8.4 攝護腺全切除或大體解剖檢體 Gleason 氏分級主要型態級數與次要型態級數 16-4
8.5 攝護腺全切除或解剖檢體 Gleason 氏分數 16-5
8.6 切片條數檢查數目 16-7
8.7 切片條數陽性數目 16-7
十七、台灣癌症登記(長表)『癌症部位特定因子－淋巴瘤』邏輯偵測 17-1
8.1 後天人類免疫不全病毒感染狀況的評估 17-1
8.2 診斷時全身性之症狀 17-1
8.3 IPI score 的評估 17-2
8.4 FLIPI score 的評估 17-2
8.7 B 型肝炎表面抗原 17-3
8.8 C 型肝炎抗體 17-3
8.9 急性肝炎發作的評估 17-3
8.10 何杰金氏淋巴瘤預後因子 ESR 與 IPS 17-3
十八、台灣癌症登記(長表)『癌症部位特定因子－白血病』邏輯偵測 18-1
8.1 白血病染色體檢查的評估 18-1
8.2 白血病分子生物學檢查的評估 18-1
8.6 巨細胞病毒感染狀況的評估 18-2
8.7 B 型肝炎表面抗原 18-2
8.8 C 型肝炎抗體 18-3
8.9 急性肝炎發作的評估 18-3

8.10 最近一次治療反應的微量殘餘疾病評估 18-3
附錄 A ……..18-4

一、　台灣癌症登記(長表)邏輯偵測：本次修訂內容

20260429 修訂

刪除之邏輯	80102-1,80108-1,80201-1,80202-1,80205-1,80206-1,80207-1,80208-1,80209-1,80210-1, 80305-1,80306-1,80307-1,80308-1,80309-1,80310-1,80409-1,80609-1,80610-1,80707-1, 80708-1,80709-1,80710-1,80803-1,80810-1,80908-1,80909-1,81003-1,81004-1,81005-1, 81006-1,81007-1,81008-1,81009-1,81010-1,81103-1,81107-1,81108-1,81109-1,81110-1, 81204-1,81205-1,81206-1,81207-1,81208-1,81209-1,81210-1,81301-1,81304-1,81305-1, 81306-1,81307-1,81308-1,81309-1,81310-1,81408-1,81409-1,81410-1,81505-1,81506-1, 81603-1,81604-1,81605-1
修改之邏輯	80203-1,80203-2,80204-2,20204-3,80404-2,80404-3,80407-2,80408-2,80503-2,80503- 3,80503-4,80504-2,80504-3,80507-2,80508-2,80602-2,80602-3,80704-1,80903-3,81203- 2,81303-2,81402-2,81403-3,81404-2,81405-2,80907-1,80907-8,80910-1,80109-7
新增之邏輯	80000-5,81106-2, 80304-4

Note: 所有修改內容詳見第二部份紅字

二、 台灣癌症登記(長表)『癌症部位特定因子－收案條件與編碼原則』

邏輯偵測

邏輯待查E/邏輯提醒W	邏輯序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
E	80000-1	收案條件	2011年01月01日以前新診斷之個案不需申報SSF1-SSF10欄位，皆應編碼988	允許編碼：988	
E	80000-2		「原發部位」或「組織型態」不在 SSF1-SSF10 欄位收錄範圍者，皆應編碼 988	詳見癌症部位特定因子編碼手冊附錄：SSF Schema Table	
E	80000-3		符合 SSF 收案條件者，SSF1-SSF10 欄位不應皆編碼 988	符合收案條件者，必須詳細申報所有癌症部位特定因子項目: 符合收案條件者，必須詳細申報所有癌症部位特定因子項目: (1) 個案分類為 1、2 者 (2) 2011 年 01 月 01 日(含)以後新診斷之個案 (3) 「原發部位」或「組織型態」符合 SSF Schema Table 條件者 (4) 食道癌個案，排除符合邏輯 823-2 與 824-2 兩項者 (5) 排除卵巢癌非上皮細胞癌且沒手術或未治療的個案	
E	80000-4		個案分類 0-2 且為 C619 則需申報攝護腺癌 SSF1 欄位	2017 年 01 月 01 日(含)以後新診斷之個案	20180131 新增

邏輯待查E/邏輯提醒W	邏輯序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
E	80000-5		無須登錄之欄位，請編碼為 988 (不適用)		20260429 新增

三、 台灣癌症登記(長表)『癌症部位特定因子－頭頸癌部癌症』邏輯偵測

邏輯待查E/邏輯提醒W	邏輯序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
E	80100-1	SSF1-SSF10	頭頸癌之原發部位適用 SSF1,SSF7,SSF9 範圍者，不應編碼為 988；不適用 SSF2-6、SSF8 欄位皆應編碼為 988	1. 適用 SSF1、SSF7、SSF9-10 之頭頸癌原發部位如下: C00.0-C00.6, C00.8-C00.9, C02.0-C02.3, C02.8-C02.9, C03.0-C03.1, C03.9, C04.0-C04.1, C04.8-C04.9, C05.0, C05.8-C05.9, C06.0-C06.2, C06.8-C06.9 2. SSF9 臨床期別為 cN0 個案允許 988	20190812 新增排除條件 20200724 修正敘述
E	80100-2	SSF1-SSF10	頭頸癌之原發部位適用 SSF1,SSF9 範圍者，不應編碼為 988；不適用 SSF2-8 欄位皆應編碼為 988	1. 適用 SSF1、SSF9-10 之頭頸癌原發部位如下: C01.9,C02.4,C05.1-C05.2, C07.9,C08.0-C08.1,C08.8-C08.9,C09.0-C09.1,C09.8-C09.9,C10.0-C10.4,C10.8-C10.9,C11.0-C11.3,C11.8-C11.9,C12.9, C13.0-C13.2, C13.8-C13.9, C14.0,C14.2, C14.8,C32.0-C32.3,C32.8-C32.9 2. SSF9 臨床期別為 cN0 個案允許 988	20190812 新增排除條件 20200724 修正敘述 20210318 修正多餘的標點符號
E	80100-3	SSF1-SSF10	頭頸癌之原發部位及組織型態適用 SSF1,SSF3-6,SSF9 範圍者，不應編碼為 988；，不適用 SSF2、7、8 欄位皆應編碼為 988	1. 適用 SSF1、SSF3-6、SSF9-10 之頭頸癌原發部位如下: • C76.0 • C00.3-C00.5, C00.8-C00.9, C01.9, C02.0-C02.4, C02.8-C02.9, C03.0-C03.1, C03.9, C04.0-C04.1, C04.8-	20190812. 新增排除條件 20200724 修正敘述

邏輯待查E/邏輯提醒W	邏輯序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
				C04.9, C05.0-C05.2, C05.8-C05.9, C06.0-C06.2, C06.8-C06.9, C09.0-C09.1, C09.8-C09.9, C10.0-C10.3, C10.8-C10.9, C11.0-C11.3, C11.8-C11.9, C12.9, C13.0,-C13.2, C13.8-C13.9, C14.0, C14.2, C14.8, C30.0, C31.0-C31.1, C32.0-C32.2, C32.8-C32.9 &組織型態為 8720, 8721, 8722, 8730, 8745, 8746, 8770, 8771, 8772 2. SSF9 臨床期別為 cN0 個案允許 988	
E	80101-1	被侵犯的頸部淋巴結的大小	「被侵犯的頸部淋巴結的大小」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)	允許編碼：000-988、990-997、999	
E	80101-2		若「臨床 N」與「病理 N」編碼皆為 0，則「被侵犯的頸部淋巴結的大小」應編碼為 000		
W	80101-3		若外院或申報醫院「區域淋巴結手術範圍」為 1-7 且「病理 N」編碼為 0，則「被侵犯的頸部淋巴結的大小」應編碼為 000		
E	80101-4		若外院和申報醫院「區域淋巴結手術範圍」為 0 且「臨床 N」編碼為		

邏輯待查E/邏輯提醒W	邏輯序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
			0，則「被侵犯的頸部淋巴結的大小」應編碼為 000		
E	80101-5		若外院或申報醫院「區域淋巴結手術範圍」為 3-7 且「病理 N」編碼為 1-3，則「被侵犯的頸部淋巴結的大小」不應編碼為 000		
~~E~~	~~80102-1~~	~~SSF2~~	~~此欄位無須登錄，請編碼為 988(不適用)~~	~~允許編碼：988~~	
E	80103-1	頸部第 I-III 區淋巴結侵犯範圍	「頸部第 I-III 區淋巴結侵犯範圍」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)	允許編碼：000、100、010、001、110、101、011、111、800、080、008、088、880、018、081、108、180、801、810、118、181、811、188、818、881、808、888、988、999	
E	80103-2		若「病理 N」編碼為 1-3，則「頸部第 I-III 區淋巴結侵犯範圍」、「頸部第 IV -V 區及後咽區淋巴結侵犯範圍」、「頸部第 VI-VII 區及顏面淋巴結侵犯範圍」、「頸部側咽區、腮腺區、後枕或耳後區淋巴結侵犯範圍」皆為 000 或 999 者，請確認		
E	80104-1	頸部第 IV-V 區及後咽區淋巴結侵犯範圍	「頸部第 IV-V 區及後咽區淋巴結侵犯範圍」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補	允許編碼：000、100、010、001、110、101、011、111、800、080、008、088、808、880、018、081、108、180、	

邏輯待查E/邏輯提醒W	邏輯序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
			0)	801、810、118、181、811、188、818、881、888、988、999	
E	80105-1	頸部第 VI-VII 區及顏面淋巴結侵犯範圍	「頸部第 VI-VII 區及顏面淋巴結侵犯範圍」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)	允許編碼：000、100、010、001、110、101、011、111、800、080、008、088、808、880、018、081、108、180、801、810、118、181、811、188、818、881、888、988、999	
E	80106-1	頸部側咽區、腮腺區、後枕或耳後區淋巴結侵犯範圍	「頸部側咽區、腮腺區、後枕或耳後區淋巴結侵犯範圍」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)	允許編碼：000、100、010、001、110、101、011、111、800、080、008、088、808、880、018、081、108、180、801、810、118、181、811、188、818、881、888、988、999	
E	80107-1	病理切片中的腫瘤深度	「病理切片中的腫瘤深度」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)	允許編碼：000-980、987、988、990、997、998、999	20230109 修改編碼範圍
E	80107-2		若未接受手術或術前接受前導性治療，則「病理切片中的腫瘤深度」應編碼為 998，反之亦然	排除下列狀況： 1. 編碼 988 2. 若「放射治療與手術順序」編碼為 1、3、5、7，或「區域治療與全身性治療順序」編碼為 1、3、5、7，即視為術前有接受 neoadjuvant 治療 3. 放射治療與手術順序填 -7 且病理字根字首編碼為 4、6 者不勘誤	20230425 增加條件
E	80107-3		「性態碼」編碼為2(原位癌)，則「病理切片	排除編碼988、998	

邏輯待查E/邏輯提醒W	邏輯序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
			中的腫瘤深度」應編碼為987，反之亦然		
W	80107-4		若「病理T」編碼為T2以上，「病理切片中的腫瘤深度」編碼為990，請確認		
~~E~~	~~80108-1~~	~~SSF8~~	~~此欄位無須登錄，請編碼為 988(不適用)~~	~~允許編碼：988~~	20260429 刪除
E	80109-1	臨床淋巴結外侵犯狀態	「臨床淋巴結外侵犯狀態」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)	允許編碼：000-002、009-012、019-022、029、090-092、099、100-102、109、110-112、119-122、129、190-192、199、800-802、809-812、819-822、829、890-892、899、988、998、999	
E	80109-2		「臨床淋巴結外侵犯狀態」編碼為 100、109、190、192、199 者，請詳查並說明解釋。		
E	80109-3		若「臨床 N」編碼為 3b，則「臨床淋巴結外侵犯狀態」應第一碼編碼 1		
E	80109-4		若「臨床 N」編碼為 0，則「臨床淋巴結外侵犯狀態」應編碼為 988		
E	80109-5		術後確診為頭頸癌個案，則「臨床淋巴結外侵犯狀態」應編碼為 998	1. 符合術後確診個案，請參考台灣癌症登記邏輯偵測手冊之序號 36-2 有關**「手術後才發現為癌症」**的細項說明 2. 排除編碼 988	
E	80109-6		若「臨床期別N」編碼為1-3，「臨床淋巴結		

邏輯待查E/邏輯提醒W	邏輯序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
			外侵犯狀態」編碼為999者，請詳查		
E	80109-7		「臨床淋巴結外侵犯狀態」第一碼編碼為8者，「AJCC癌症分期版本與章節」應填寫08009、08010、08014、~~V9009或V9010~~章節編碼，反之亦然	排除編碼 988、998	~~20260610 新增描述~~ 20261007 刪除新增描述
E	80110-1	病理淋巴結外侵犯狀態	「病理淋巴結外侵犯狀態」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)	允許編碼：000、101-120、199、210、221-298、299、399、988、998、999	
E	80110-2		若「外院**或**申報醫院區域淋巴結手術範圍」編碼 0-1、3-7、9 及 pN0 或 pNx ，則「病理淋巴結外侵犯狀態」應編碼為988，反之亦然	1. 排除編碼 998 2. 排除 pN888 3. 排除淋巴結侵犯數目 01-89、90、97 且 pNx 4. 「外院/申報醫院區域淋巴結手術範圍」編碼 9 者，僅限定符合原發部位為淋巴結的淋巴癌、中樞神經系統、原發不明(C80.9)或分界不明(C76._)之部位、造血/網狀內皮/免疫增生/骨髓增生疾病者(詳細的原發部位和組織型態，請參考 115 欄位編碼手冊第 182 及 186 頁)	20190812 修改條件 20190823 修改條件 20190927 增加邏輯條件
E	80110-3		若「病理淋巴結外侵犯狀態」編碼為 998，則「外院區域淋巴結手術範圍」編碼應為 1、3-7 且「申報醫院區域淋巴結手術範圍」編碼應為 0		20190812 修改條件 20190822 修改條件
W	80110-4		「病理淋巴結外侵犯狀態」編碼為 999 者，請詳查		

四、　台灣癌症登記(長表)『癌症部位特定因子－食道癌』邏輯偵測

邏輯待查E/邏輯提醒W	邏輯序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
~~E~~	~~80201-1~~	~~SSF1~~	~~此欄位無須登錄，請編碼為 988(不適用)~~	~~允許編碼：988~~	20260429 刪除
~~E~~	~~80202-1~~	~~SSF2~~	~~此欄位無須登錄，請編碼為 988(不適用)~~	~~允許編碼：988~~	20260429 刪除
E	80203-1	前導性療法後的病理反應	「前導性療法後的病理反應」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)	允許編碼：000-003、010、020、030、040、988、990、999	20260309 新增編碼
E	80203-2		若未接受手術或術前未接受前導性治療，則「前導性療法後的病理反應」應編碼為 988，反之亦然	1.若「放射治療與手術順序」編碼為 1、3、5、7，或「區域治療與全身性治療順序」編碼為 1、3、5、7，即視為術前有接受 neoadjuvant 治療 2.放射治療與手術順序填-7 且病理字根字首編碼為 4、6 者不勘誤 3. 外院與申報醫院原發部位手術方式非 200-900 者，應編碼 988	20230425 新增條件 20260812 修改編碼
W	80203-3		「外院或申報醫院原發部位手術方式」編碼為 200-900 且術前有接受前導性治療，則「前導性療法後的病理反應」編碼為 999，請詳查	1.若「放射治療與手術順序」編碼為 1、3、5、7，或「區域治療與全身性治療順序」編碼為 1、3、5、7，即視為術前有接受 neoadjuvant 治療	20260812 修改編碼
E	80204-1	放射治療後的臨床反應	「放射治療後的臨床反應」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)	允許編碼：010、020、030、040、988、990、999	
E	80204-2		若「外院或申報醫院原發部位手術方式」編碼	排除「放射治療臨床標靶體積摘要」編碼為 04 者	20200724 新增條件

邏輯待查E/邏輯提醒W	邏輯序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
			為 200-900 或「放射治療臨床標靶體積摘要」編碼為 00 者，則「食道癌放射治療後的臨床反應」應編碼為 988		20260812 修改編碼
W	80204-3		若未接受手術且有接受放射性治療者，則「食道癌放射治療後的臨床反應」編碼為 999 者，請詳查	外院與申報醫院原發部位手術方式非 200-900 者，應編碼 988	20260812 修改編碼
~~E~~	~~80205-1~~	~~SSF5~~	~~此欄位無須登錄，請編碼為 988(不適用)~~	~~允許編碼：988~~	20260429 刪除
~~E~~	~~80206-1~~	~~SSF6~~	~~此欄位無須登錄，請編碼為 988(不適用)~~	~~允許編碼：988~~	20260429 刪除
~~E~~	~~80207-1~~	~~SSF7~~	~~此欄位無須登錄，請編碼為 988(不適用)~~	~~允許編碼：988~~	20260429 刪除
~~E~~	~~80208-1~~	~~SSF8~~	~~此欄位無須登錄，請編碼為 988(不適用)~~	~~允許編碼：988~~	20260429 刪除
~~E~~	~~80209-1~~	~~SSF9~~	~~此欄位無須登錄，請編碼為 988(不適用)~~	~~允許編碼：988~~	20260429 刪除
~~E~~	~~80210-1~~	~~SSF10~~	~~此欄位無須登錄，請編碼為 988(不適用)~~	~~允許編碼：988~~	20260429 刪除

五、 台灣癌症登記(長表)『癌症部位特定因子－胃癌』邏輯偵測

<table>
<tr><th>邏輯待查E/
邏輯提醒W</th><th>邏輯
序號</th><th>欄位名稱</th><th>邏輯偵測敘述</th><th>細項說明</th><th>修改歷程</th></tr>
<tr><td>E</td><td>80301-1</td><td>癌胚抗原
CEA 檢驗值</td><td>「癌胚抗原 CEA 檢驗值」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)</td><td>允許編碼：001-988、999</td><td></td></tr>
<tr><td>E</td><td>80302-1</td><td>癌胚抗原
CEA 檢驗正常值</td><td>「癌胚抗原 CEA 檢驗正常值」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)</td><td>允許編碼：010、020、030、988、999</td><td></td></tr>
<tr><td>E</td><td>80302-2</td><td></td><td>「癌胚抗原 CEA 檢驗值」編碼為 988、999，「癌胚抗原 CEA 檢驗正常值」編碼應對照為 988、999</td><td>對照：<table><tr><th>SSF1</th><th>SSF2</th></tr><tr><td>988</td><td>988</td></tr><tr><td>999</td><td>999</td></tr></table></td><td>20211014 新增
20211029 修正</td></tr>
<tr><td>E</td><td>80302-3</td><td></td><td>「癌胚抗原 CEA 檢驗值」與「癌胚抗原 CEA 檢驗正常值」組合配對需再確認(因應各實驗室正常值標準不同，若標準不同請簡述說明。)</td><td>對照：<table><tr><th>SSF1</th><th>SSF2</th></tr><tr><td>001-029</td><td>020</td></tr><tr><td>030</td><td>020/030</td></tr><tr><td>040/050</td><td>010/020/030</td></tr><tr><td>031-049</td><td>010/020</td></tr><tr><td>051-987</td><td>010</td></tr></table></td><td>20211029 新增
20220109 修正</td></tr>
<tr><td>E</td><td>80303-1</td><td>幽門螺旋桿菌</td><td>「幽門螺旋桿菌」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)</td><td>允許編碼：000-008、010、988、998、999</td><td></td></tr>
<tr><td>E</td><td>80304-1</td><td>病理報告中的腫瘤深度</td><td>「病理報告中的腫瘤深度」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)</td><td>允許編碼：000-980、988、998、999</td><td></td></tr>
<tr><td>E</td><td>80304-2</td><td></td><td>若病理為 T1 且「外院或申報醫院原發部位手術方式」編碼為 200-900 者，則「病理報告中的腫瘤深度」應編碼</td><td>排除編碼為 998 者</td><td>20260812
修改編碼</td></tr>
</table>

邏輯待查E/邏輯提醒W	邏輯序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
			為 000-980、999，反之亦然		
E	80304-3		術前已接受前導性治療者，則「病理報告中的腫瘤深度」應編碼為 998	1. 若「放射治療與手術順序」或「區域治療與全身性治療順序」編碼為 1、3、5、7 者，即視為術前有接受 neo-adjuvant 治療 2. 放射治療與手術順序填-7、區域治療與全身性治療順序填-1 且病理字根字首編碼為 4 或 6 者不勘誤 3. 排除 pT1 有接受前導編碼為 000-980 者	20230927 修正 20231108 修正 20240207 修正
W	80304-4		「病理報告中的腫瘤深度」編碼為 000 者，請確認	115 年 8 月「113 年癌症登記報告」諮詢委員會決議新增邏輯	20261028 新增
~~E~~	~~80305-1~~	~~SSF5~~	~~此欄位無須登錄，請編碼為 988(不適用)~~	~~允許編碼：988~~	20260429 刪除
~~E~~	~~80306-1~~	~~SSF6~~	~~此欄位無須登錄，請編碼為 988(不適用)~~	~~允許編碼：988~~	20260429 刪除
~~E~~	~~80307-1~~	~~SSF7~~	~~此欄位無須登錄，請編碼為 988(不適用)~~	~~允許編碼：988~~	20260429 刪除
~~E~~	~~80308-1~~	~~SSF8~~	~~此欄位無須登錄，請編碼為 988(不適用)~~	~~允許編碼：988~~	20260429 刪除
~~E~~	~~80309-1~~	~~SSF9~~	~~此欄位無須登錄，請編碼為 988(不適用)~~	~~允許編碼：988~~	20260429 刪除
~~E~~	~~80310-1~~	~~SSF10~~	~~此欄位無須登錄，請編碼為 988(不適用)~~	~~允許編碼：988~~	20260429 刪除

六、 台灣癌症登記(長表)『癌症部位特定因子－結腸癌』邏輯偵測

<table>
<tr><th>邏輯待查E/
邏輯提醒W</th><th>邏輯序號</th><th>欄位名稱</th><th>邏輯偵測敘述</th><th>細項說明</th><th>修改歷程</th></tr>
<tr><td>E</td><td>80401-1</td><td>癌胚抗原
CEA 檢驗值</td><td>「癌胚抗原 CEA 檢驗值」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)</td><td>允許編碼：001-988、999</td><td></td></tr>
<tr><td>E</td><td>80402-1</td><td>癌胚抗原
CEA 檢驗正常值</td><td>「癌胚抗原 CEA 檢驗正常值」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)</td><td>允許編碼：010、020、030、988、999</td><td>20200220
修正名稱</td></tr>
<tr><td>E</td><td>80402-2</td><td></td><td>「癌胚抗原 CEA 檢驗值」與「癌胚抗原 CEA 檢驗正常值」組合有誤，請參考編碼手冊表格</td><td>對照：<table><tr><th>SSF1</th><th>SSF2</th></tr><tr><td>988</td><td>988</td></tr><tr><td>999</td><td>999</td></tr></table></td><td>20211014 新增
20211029 修正</td></tr>
<tr><td>E</td><td>80402-3</td><td></td><td>「癌胚抗原 CEA 檢驗值」與「癌胚抗原 CEA 檢驗正常值」組合配對需再確認(因應各實驗室正常值標準不同，若標準不同請簡述說明。)</td><td>對照：<table><tr><th>SSF1</th><th>SSF2</th></tr><tr><td>001-029</td><td>020</td></tr><tr><td>030</td><td>020/030</td></tr><tr><td>040/050</td><td>010/020/030</td></tr><tr><td>031-049</td><td>010/020</td></tr><tr><td>051-987</td><td>010</td></tr></table></td><td>20211029 新增
20220109 修正</td></tr>
<tr><td>E</td><td>80403-1</td><td>腫瘤縮小等級或分數</td><td>「腫瘤縮小等級或分數」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)</td><td>允許編碼：000、010、020、030、988、990、999</td><td></td></tr>
<tr><td>E</td><td>80403-2</td><td></td><td>「外院或申報醫院原發部位手術方式」編碼為 200-900 且術前未接受前導性治療者，則「腫瘤縮小等級或分數」應編碼為 988</td><td>1.若「放射治療與手術順序」或「區域治療與全身性治療順序」編碼為 1、3、5、7 者，即視為術前有接受 neoadjuvant 治療
2.放射治療與手術順序填-7、區域治療與全身性治療順序填-1 且病理字根字首編碼為</td><td>20260812
修改編碼</td></tr>
</table>

邏輯待查E/邏輯提醒W	邏輯序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
				4 或 6 者不勘誤	
E	80403-3		若「外院且申報醫院原發部位手術方式」編碼為 000-190，則「腫瘤縮小等級或分數」應編碼為 988		20260812 修改編碼
E	80403-4		若「腫瘤縮小等級或分數」編碼為 000，則「病理環切緣」應編碼為 990	排除「外院且申報醫院原發部位手術方式」編碼為 00-29、2E、2M 且「病理環切緣」編碼 988 者	20220815 新增 20221129 修正 20231012 修正
E	80404-1	病理環切緣	「病理環切緣」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)	允許編碼：000-980、990-996、988、999	
E	80404-2		「外院且申報醫院原發部位手術方式」編碼為 000-290、2E0、2M0，則「病理環切緣」應編碼為 988	個案沒有接受手術或僅接受局部腫瘤切除	20260812 修改編碼
E	80404-3		若「外院或申報醫院原發部位手術方式」編碼為 300-900，則「病理環切緣」不應編碼為 988	1. **排除**「外院原發部位手術方式」編碼為 300-900 且「申報醫院原發部位手術方式」編碼為 000-190 2. **排除**原發部位為 C180、C184、C187	20260812 修改編碼
W	80404-4		若「病理 T」為 1-2，但「病理環切緣」編碼為 000，請確認		
E	80404-5		若「病理環切緣」編碼為 000，則「原發部位手術邊緣」編碼為 0 或 8 者，請確認		
E	80405-1	BRAF 基因突變	「BRAF 基因突變」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)	允許編碼：000-002、006、007、988、999	2022119 新增

邏輯待查E/邏輯提醒W	邏輯序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
E	80406-1	RAS 基因突變	「RAS 基因突變」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)	允許編碼：008-988、998 1. 不允許編碼： A. 除編碼 988 組合外，第一、二碼為 8 者 B. 第三碼編碼不為 8 者	20220119 變更名稱及編碼
E	80407-1	腸阻塞	「腸阻塞」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)	允許編碼：000、010、988、999	
W	80407-2		若「申報醫院原發部位手術方式」編碼為 200-900，則「腸阻塞」應編碼為 000、010		20260812 修改編碼
E	80408-1	腸穿孔	「腸穿孔」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)	允許編碼：000、010、988、999	
W	80408-2		若「申報醫院原發部位手術方式」編碼為 200-900，則「腸穿孔」應編碼為 000、010		20260812 修改編碼
~~E~~	~~80409-1~~	~~SSF9~~	~~此欄位無須登錄，請編碼為 988(不適用)~~	~~允許編碼：988~~	20260429 刪除
E	80410-1	微星體不穩定檢測	「微星體不穩定檢測」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)	允許編碼：000、010、020、988、999	20200119 新增

七、 台灣癌症登記(長表)『癌症部位特定因子－直腸乙狀結腸、直腸癌』

邏輯偵測

<table>
<tr><th>邏輯待查E/
邏輯提醒W</th><th>邏輯序號</th><th>欄位名稱</th><th>邏輯偵測敘述</th><th>細項說明</th><th>修改歷程</th></tr>
<tr><td>E</td><td>80501-1</td><td>癌胚抗原 CEA 檢驗值</td><td>「癌胚抗原 CEA 檢驗值」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)</td><td>允許編碼：001-988、999</td><td></td></tr>
<tr><td>E</td><td>80502-1</td><td>癌胚抗原 CEA 檢驗正常值</td><td>「癌胚抗原 CEA 檢驗正常值」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)</td><td>允許編碼：010、020、030、988、999</td><td>20200220
修正名稱</td></tr>
<tr><td>E</td><td>80502-2</td><td></td><td>「癌胚抗原 CEA 檢驗值」與「癌胚抗原 CEA 檢驗正常值」組合有誤，請參考編碼手冊表格</td><td>對照：<table><tr><th>SSF1</th><th>SSF2</th></tr><tr><td>988</td><td>988</td></tr><tr><td>999</td><td>999</td></tr></table></td><td>20211014 新增
20211029 修正
20220219 修正</td></tr>
<tr><td>E</td><td>80502-3</td><td></td><td>「癌胚抗原 CEA 檢驗值」與「癌胚抗原 CEA 檢驗正常值」組合配對需再確認(因應各實驗室正常值標準不同，若標準不同請簡述說明。)</td><td>對照：<table><tr><th>SSF1</th><th>SSF2</th></tr><tr><td>001-029</td><td>020</td></tr><tr><td>030</td><td>020/030</td></tr><tr><td>040/050</td><td>010/020/030</td></tr><tr><td>031-049</td><td>010/020</td></tr><tr><td>051-987</td><td>010</td></tr></table></td><td>20211029 新增
20220119 修正</td></tr>
<tr><td>E</td><td>80503-1</td><td>腫瘤縮小等級或分數</td><td>「腫瘤縮小等級或分數」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)</td><td>允許編碼：000、010、020、030、988、990、999</td><td></td></tr>
<tr><td>E</td><td>80503-2</td><td></td><td>「外院或申報醫院原發部位手術方式」編碼為 200-900 且術前未接受前導性治療者，則「腫瘤縮小等級或分數」應編碼為 988</td><td>1.若「放射治療與手術順序」或「區域治療與全身性治療順序」編碼為 1、3、5、7 者，即視為術前有接受 neoadjuvant 治療
2.放射治療與手術順序填-7、區域治療與全身性治療順序</td><td>20260812
修改編碼</td></tr>
</table>

邏輯待查E/邏輯提醒W	邏輯序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
				填-1 且病理字根字首編碼為 4 或 6 者不勘誤	
E	80503-3		若「外院且申報醫院原發部位手術方式」編碼為 000-190，則「腫瘤縮小等級或分數」應編碼為 988		20260812 修改編碼
E	80503-4		若「腫瘤縮小等級或分數」編碼為 000，則「病理環切緣」應編碼為 990	排除「外院且申報醫院原發部位手術方式」編碼為 000-290、2E0、2M0 且「病理環切緣」編碼 988 者	20220815 新增 20221129 修正 20231012 修正 20260812 修改編碼
E	80504-1	病理環切緣	「病理環切緣」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)	允許編碼：000-980、990-996、988、999	
E	80504-2		「外院且申報醫院原發部位手術方式」編碼為 000-290、2E0、2M0，則「病理環切緣」應編碼為 988	個案沒有接受手術或僅接受局部腫瘤切除	20260812 修改編碼
E	80504-3		若「外院或申報醫院原發部位手術方式」編碼為 300-900，則「病理環切緣」不應編碼為 988	**排除**「外院原發部位手術方式」編碼為 300-900 且「申報醫院原發部位手術方式」編碼為 000-190	20260812 修改編碼
W	80504-4		若「病理 T」為 1-2，則「病理環切緣」編碼為 000，請確認		
E	80504-5		若「病理環切緣」編碼為 000，則「原發部位手術邊緣」編碼為 0 或 8 者，請確認		
E	80505-1	BRAF 基因突變	「BRAF 基因突變」空白或編碼錯誤(只允許 3	允許編碼：000、002、006、007、991、999	20220119 新增項目

邏輯待查E/邏輯提醒W	邏輯序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
			碼格式，空白請補 0)		
E	80506-1	RAS 基因突變	「RAS 基因突變」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)	允許編碼：008-988、998 2. 不允許編碼： A. 除編碼 988 組合外，第一、二碼為 8 者 B. 第三碼編碼不為 8 者	20220119 變更名稱及編碼
E	80507-1	腸阻塞	「腸阻塞」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)	允許編碼：000、010、988、999	
E	80507-2		若「申報醫院原發部位手術方式」編碼為 200-900，則「腸阻塞」應編碼為 000、010		20260812 修改編碼 20261104 邏輯W修正為E
E	80508-1	腸穿孔	「腸穿孔」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)	允許編碼：000、010、988、999	
E	80508-2		若「申報醫院原發部位手術方式」編碼為 200-900，則「腸穿孔」應編碼為 000、010		20260812 修改編碼
E	80509-1	直腸腫瘤下緣與肛門口的距離	「直腸腫瘤下緣與肛門口的距離」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)	允許編碼：000-150、988、991、992、993、999	
E	80509-2		「直腸腫瘤下緣與肛門口的距離」若大於 15 公分，請詳查（※若仍相同，請附臨床或影像檢查相關佐證資料）		
E	80509-3		「個案分類」、「診斷狀態分類」與「治療狀	排除「原發部位」為 C199 者	

邏輯待查E/邏輯提醒W	邏輯序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
			態分類」編碼為 111 或 221，則「直腸腫瘤下緣與肛門口的距離」不應編碼為 988，請確認		
E	80509-4		「原發部位」為 C199，則「直腸腫瘤下緣與肛門口的距離」應編碼為 988		
E	80510-1	微星體不穩定檢測	「微星體不穩定檢測」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)	允許編碼：000、010、020、988、999	20220119 新增項目

八、 台灣癌症登記(長表)『癌症部位特定因子－肝癌』邏輯偵測

邏輯待查E/邏輯提醒W	邏輯序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
E	80600-1	SSF1-SSF8	肝癌之原發部位與組織型態為 SSF3、7-8 適用範圍，不應編碼為 988	A. 若原發部位為 C22.0 且為以下組織型態，則 SSF3、7-8 不應編碼 988(不適用): 8000-8156、8162-8175、8190-9136、9141-9582 B. 若原發部位為 C22.1 且為以下組織型態，則 SSF3、7-8 不應編碼 988(不適用): 8170-8175	
E	80600-2	SSF1-SSF8	肝癌之原發部位與組織型態為 SSF3-8 為不適用範圍，應編碼 988	A. 若原發部位為 C22.0 且為以下組織型態，則 SSF3-8 應編碼 988(不適用): 8160、8161、8180 B. 若原發部位為 C22.1 且為以下組織型態，則 SSF3-8 應編碼 988(不適用): 8000-8162、8180-9136、9141-9582	
E	80601-1	AFP 甲型胎兒蛋白檢驗值	「AFP 甲型胎兒蛋白檢驗值」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)	允許編碼：A00-A99、000-099、100-987、988、991-993、999	20220119&20230109 修改編碼範圍
W	80601-2		肝癌個案癌症確診方式為 5 者，則「AFP 甲型胎兒蛋白檢驗值」編碼不應為 999，請確認		
E	80601-3		「AFP 甲型胎兒蛋白檢	診斷年 2020 年(含)以前之	20220125 新

邏輯待查E/邏輯提醒W	邏輯序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
			驗值」編碼為 A01-A99 者，僅適用於 2021 診斷年以後的個案；編碼為 000-009 僅適用於 2020 診斷年以前的個案，請確認	個案，請以 AFP 檢驗之實際數值除以 10 後取整數(採無條件捨去，取整數)編碼	增
E	80602-1	肝纖維化的程度	「肝纖維化的程度」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)	允許編碼：000-008、988、999	
W	80602-2		若「外院或申報醫院原發部位手術方式」編碼為 200-900 且「癌症確診方式」編碼為 1 者，則「肝纖維化的程度」編碼不為 000-008，請確認		20260812 修改編碼
W	80602-3		若「外院及申報醫院原發部位手術方式」編碼為 000，且「癌症確診方式」編碼為 7 者，則「肝纖維化的程度」編碼不為 007-008、988，請確認		20260812 修改編碼
E	80603-1	Child Pugh 分數	「Child Pugh 分數」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)	允許編碼：105-106、199、207-209、299、 310-315、399、999 「個案分類」為 0 或 3 且編碼為 988 者不勘誤 排除 860-2 條件個案	
E	80603-2		BCLC 編碼為 0 者，則「Child Pugh 分數」應編碼為 105、106、199		
E	80603-3		「Child Pugh分數」編碼為310-315、399者，則BCLC應編碼為D		

邏輯待查E/邏輯提醒W	邏輯序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
E	80604-1	肌酸(酐)檢驗值	「肌酸(酐)檢驗值」空白或編碼錯誤(只允許3碼格式，空白請補0)	允許編碼：001-987、988、999	
W	80604-2		「肌酸(酐)檢驗值」編碼>150以上者，請確認		
E	80605-1	總膽紅素檢驗值	「總膽紅素檢驗值」空白或編碼錯誤(只允許3碼格式，空白請補0)	允許編碼：001-987、988、999	
W	80605-2		「總膽紅素檢驗值」編碼>250以上者，請確認		
E	80606-1	凝血酶原時間國際正常比值	「凝血酶原時間國際正常比值」空白或編碼錯誤(只允許3碼格式，空白請補0)	允許編碼：001-060、997、988、999	
E	80607-1	B型肝炎表面抗原	「B型肝炎表面抗原」空白或編碼錯誤(只允許3碼格式，空白請補0)	允許編碼：000、001、010、011、020、999 「個案分類」為0或3且編碼為988者不勘誤 排除860-2條件個案	
E	80608-1	C型肝炎抗體	「C型肝炎抗體」空白或編碼錯誤(只允許3碼格式，空白請補0)	允許編碼：000、001、010、011、020、999 「個案分類」為0或3且編碼為988者不勘誤 排除860-2條件個案	
~~E~~	~~80609-1~~	~~SSF9~~	~~此欄位無須登錄，請編碼為988(不適用)~~	~~允許編碼：988~~	20260429刪除
~~E~~	~~80610-1~~	~~SSF10~~	~~此欄位無須登錄，請編碼為988(不適用)~~	~~允許編碼：988~~	20260429刪除

九、　台灣癌症登記(長表)『癌症部位特定因子－胰臟癌』邏輯偵測

<table>
<tr><th>邏輯待查E/
邏輯提醒W</th><th>邏輯序號</th><th>欄位名稱</th><th>邏輯偵測敘述</th><th>細項說明</th><th>修改歷程</th></tr>
<tr><td>E</td><td>80701-1</td><td>癌胚抗原 CEA 檢驗值</td><td>「癌胚抗原 CEA 檢驗值」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)</td><td>允許編碼：001-988、999</td><td></td></tr>
<tr><td>E</td><td>80702-1</td><td>癌胚抗原 CEA 檢驗正常值</td><td>「癌胚抗原 CEA 檢驗正常值」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)</td><td>允許編碼：010、020、030、988、999</td><td></td></tr>
<tr><td>E</td><td>80702-2</td><td></td><td>「癌胚抗原 CEA 檢驗值」與「癌胚抗原 CEA 檢驗正常值」組合有誤，請參考編碼手冊表格</td><td>對照：<table><tr><th>SSF1</th><th>SSF2</th></tr><tr><td>988</td><td>988</td></tr><tr><td>999</td><td>999</td></tr></table></td><td></td></tr>
<tr><td>E</td><td>80702-3</td><td></td><td>「癌胚抗原 CEA 檢驗值」與「癌胚抗原 CEA 檢驗正常值」組合配對需再確認(因應各實驗室正常值標準不同，若標準不同請簡述說明。)</td><td>對照：<table><tr><th>SSF1</th><th>SSF2</th></tr><tr><td>001-029</td><td>020</td></tr><tr><td>030</td><td>020/030</td></tr><tr><td>040/050</td><td>010/020/030</td></tr><tr><td>031-049</td><td>010/020</td></tr><tr><td>051-987</td><td>010</td></tr></table></td><td></td></tr>
<tr><td>E</td><td>80703-1</td><td>Carbohydrate Antigen 19-9</td><td>「Carbohydrate Antigen 19-9」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)</td><td>允許編碼：000-997、999</td><td></td></tr>
<tr><td>W</td><td>80703-2</td><td></td><td>「Carbohydrate Antigen 19-9」編碼為 999 (不詳)，請確認</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>E</td><td>80704-1</td><td>Ki 67</td><td>「Ki 67」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)</td><td>允許編碼：A00-A09、000-100、988、998、999</td><td>20240124 修改編碼範圍</td></tr>
<tr><td>E</td><td>80704-2</td><td></td><td>若組織型態非 Neuroendocrine tumor 的個案，「Ki 67」則</td><td>Neuroendocrine tumor 之組織型態為 8150-8153, 8155-8156, 8158, 8240-8242, 8249,</td><td>20240613 補字</td></tr>
</table>

邏輯待查E/邏輯提醒W	邏輯序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
			應編碼 988，反之亦然	8683	
W	80704-3		「Ki 67」編碼為 999 (不詳)，請確認		
E	80705-1	Mitotic Count	「Mitotic Count」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)	允許編碼：000-021、110、120、130、988、999	
E	80705-2		若組織型態**非** Neuroendocrine tumor 的個案，「Mitotic Count」則應編碼 988，反之亦然	Neuroendocrine tumor 之組織型態為 8150-8153, 8155-8156, 8158, 8240-8242, 8249, 8683	20240613 補字
W	80705-3		「Mitotic Count」編碼為 999 (不詳)，請確認		
E	80705-4		「Mitotic Count」與「Ki 67」皆有數值，但臨床和病理分級/分化卻編碼為 9(不詳)，請確認	「Mitotic Count」編碼範圍為：000-021,110,120,130 「Ki 67」編碼範圍為：000-100	
E	80706-1	糖化血色素	「糖化血色素」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)	允許編碼：001-099,101-199,988,999	
E	80706-2		「個案分類」、「診斷狀態分類」與「治療狀態分類」編碼為 111 或 221，則「糖化血色素」不應編碼為 988，請確認		
W	80706-3		「糖化血色素」編碼為 199，999，請確認		
~~E~~	~~80707-1~~	~~SSF7~~	~~此欄位無須登錄，請編碼為 988(不適用)~~	~~允許編碼：988~~	20260429 刪除
~~E~~	~~80708-1~~	~~SSF8~~	~~此欄位無須登錄，請編碼為 988(不適用)~~	~~允許編碼：988~~	20260429 刪除
~~E~~	~~80709-1~~	~~SSF9~~	~~此欄位無須登錄，請編碼為 988(不適用)~~	~~允許編碼：988~~	20260429 刪除

邏輯待查E/邏輯提醒W	邏輯序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
~~E~~	~~80710-1~~	~~SSF10~~	~~此欄位無須登錄，請編碼為 988(不適用)~~	~~允許編碼：988~~	20260429 刪除

一、 台灣癌症登記(長表)『癌症部位特定因子－肺癌』邏輯偵測

邏輯待查E/邏輯提醒W	邏輯序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
E	80801-1	同側肺但非主病灶的另外肺腫瘤	「同側肺但非主病灶的另外肺腫瘤」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)	允許編碼：000、010、020、030、040、999 「個案分類」為 0 或 3 且編碼為 988 者不勘誤	
E	80801-2		「臨床或病理 T」編碼為 3 者，「同側肺但非主病灶的另外肺腫瘤」應編碼為 000 或 010	有開刀以病理為主、未開刀以臨床為主	
E	80801-3		「臨床或病理 T」編碼為 X、Tis、0、1-2 者，「同側肺但非主病灶的另外肺腫瘤」應編碼為 000	有開刀以病理為主、未開刀以臨床為主	
E	80801-4		若「同側肺但非主病灶的另外肺腫瘤」編碼為 010-040，則臨床或病理字根字首應編碼 3 或 6	1. 有開刀以病理為主、未開刀以臨床為主 2. 排除不適用 AJCC 期別者	
E	80802-1	波及臟層膜/彈性層	「波及臟層膜/彈性層」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)	允許編碼：000、010、020、030、040、988、999	
E	80802-2		未接受手術者，其「波及臟層膜/彈性層」應編碼為 988，反之亦然	外院與申報醫院原發部位手術方式 150-200 者，應編碼 988	20260812 修改編碼
W	80802-3		「病理T」編碼為2、2A或2B者，其「波及臟層膜/彈性層」應編碼000、010或020		
E	80802-4		「病理 T」編碼為 X、Tis、0 或 1 者，其「波及臟層膜/彈性層」應		

邏輯待查E/邏輯提醒W	邏輯序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
			編碼為 000		
E	80802-5		「波及臟層膜/彈性層」編碼 030 者，其「病理 T」編碼不為 3 或 4 者，請確認		
E	80803-1	SSF3	此欄位無須登錄，請編碼為 988(不適用)	允許編碼：988	
E	80804-1	惡性肋膜積水	「惡性肋膜積水」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)	允許編碼：000、011-015、988、999	
E	80804-2		無遠端轉移個案，則「惡性肋膜積水」應編碼為 988，反之亦然	1. 無遠端轉移個案如下: a.cM0 & pMB b.cMB & pMB 2. 排除 cM888 & pM888	20191029 新增排除條件
E	80804-3		若「惡性肋膜積水」編碼為 013，則確診方式應為 1、2 且「臨床 M」或「病理 M」應為 M1a、M1b、M1c、M1c1、M1c2、MCA、MCB、MCC		20260812 修改
E	80805-1	縱膈腔淋巴結取樣或廓清	「縱膈腔淋巴結取樣或廓清」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)	允許編碼：000-008、988、999	
E	80805-2		未進行原發部位手術或組織型態為小細胞肺癌者，「縱膈腔淋巴結取樣或廓清」編碼為 988，反之亦然	下列狀況皆應編碼 988： 1. M80413、80423、80433、80443、80453 2.外院及申報醫院術式 000-150	20260812 修改編碼
E	80805-3		若「外院或申報醫院區域淋巴結手術範圍」編碼為 3、4、5、6、7 且「病理 N」編碼為 2	排除編碼為 988 者	

邏輯待查E/邏輯提醒W	邏輯序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
			者，則「縱膈腔淋巴結取樣或廓清」應為 001-008		
E	80805-4		有接受原發手術但未進行縱膈腔淋巴結取樣或廓清者，「縱膈腔淋巴結取樣或廓清」編碼應為 000	1. 外院或申報醫院術式 150-200 & 外院及申報醫院淋巴結手術範圍 0 者，應編碼 000 2. 排除編碼為 988 者	20240131 刪除細項說明第三點 20260812 修改編碼
E	80805-5		有接受原發手術術式為 330、560、700 者*(因術式包含淋巴結手術) ，「縱膈腔淋巴結取樣或廓清」編碼不應為 000、988 或 999	排除小細胞肺癌(M80413、80423、80433、80443、80453)個案	20260812 修改編碼
E	80806-1	EGFR 基因突變	「EGFR 基因突變」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式)	允許編碼：AAA-UXX、VVV、XXX、ZZZ、999 3. 不允許編碼： A. 三碼中同時出現 BB、CC、DD、FF、GG 及 HH 等組合編碼 B. 第一碼為 X or Z，第二三碼不為 X or Z 者 4. 「個案分類」為 0 或 3 且編碼為 988 者不勘誤	20200220 修改編碼 20200311 修改編碼
E	80806-2		「外院或申報標靶治療」編碼為 01，則「EGFR 基因突變」且「ALK 基因轉位突變」不應編碼為 999 請確認		20200410 修改邏輯偵測敘述
W	80806-3		若報告發現有兩種以上突變時，「EGFR 基因突變」三碼應以英文字	排除舊編碼 010、020 及 030 個案	20210114 新增 20210316 修

邏輯待查E/邏輯提醒W	邏輯序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
			母順序編碼		改排除條件
E	80807-1	ALK 基因轉位突變	「ALK 基因轉位突變」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)	允許編碼：010、020、030、999 「個案分類」為 0 或 3 且編碼為 988 者不勘誤	
E	80808-1	特定腺癌腫瘤組成	「特定腺癌腫瘤組成」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)	允許編碼：000-007、988、999	20220119 新增項目
E	80808-2		「組織型態」與「特定腺癌腫瘤組成」對應不合，請確認	邏輯偵測允許範圍： 1. M8265/3 者，編碼應為 001、003、005、007 任一項 2. M8230/3 者，編碼應為 002、003、006、007 任一項 3. 排除編碼 988	20220124 新增 20220215 刪除部分細項說明 20230301 新增排除條件
E	80808-3		「特定腺癌腫瘤組成」編碼為 988 者，僅允許「性態碼」編碼為 2、**非** invasive non-mucinous adenocarcinoma、未進行原發部位治癒性手術或治癒性手術前接受前導性治療個案，應編碼 988，反之亦然	1. invasive non-mucinous adenocarcinoma 組織型態為 ~~8140~~、8201、8250、8255、8551、8260、8265、8230、8256 2. 原發部位治癒性手術 200-900 3. 「放射治療與手術順序」或「區域治療與全身性治療順序」編碼為 1、3、5、7 並有接受原發部位治癒性手術 20-900 者 4. 排除 8140/3(此條邏輯不偵測)	20220124 新增 20220215 修改細項說明 20230301 新增排除條件 20230428 新增組織型態碼 20240201 新增及刪除細項說明條件 20240613 修改敘述說明 20260812 修改編碼
E	80808-4		若 8140/3 型態組成中包含複合腺型(complex		20240613 新增

邏輯待查E/邏輯提醒W	邏輯序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
			gland)，「特定腺癌腫瘤組成」應編碼為 004-007（未進行治癒性手術或術前接受前導性治療者應編碼 988）		
E	80809-1	腫瘤顆數	「腫瘤顆數」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)	允許編碼：002-021、988、999	20220119 新增項目
E	80809-2		「病理 T」編碼為 0 且術前未接受前導性治療者，則「腫瘤顆數」應編碼為 988	若「放射治療與手術順序」或「區域治療與全身性治療順序」編碼為 1、3、5、7 者，即視為術前有接受 neoadjuvant 治療	20220125 新增
E	80809-3		「病理期別」編碼非 0-2 期或未執行手術，則「腫瘤顆數」應編碼為 988	1. 未執行手術則外院與本院「原發部位手術方式」編碼為 000-190 2. 排除 pT3N0(Stage IIB)	20240109 新增 20260812 修改編碼
~~E~~	~~80810-1~~	~~SSF10~~	~~此欄位無須登錄，請編碼為 988(不適用)~~	~~允許編碼：988~~	20260429 刪除

二、 台灣癌症登記(長表)『癌症部位特定因子－乳癌』邏輯偵測

邏輯待查E/邏輯提醒W	邏輯序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
E	80901-1	動情激素接受體檢測(ERA)	「動情激素接受體檢測(ERA)」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)	允許編碼範圍: 000-100,110-111,120-121, 888,988,999,I00-I99, S00-S99,W00-W99	
E	80901-2		若癌症確診方式編碼為 1，則「動情激素接受體檢測(ERA)」不應編碼為 999	原位癌個案若編碼為 999 不勘誤	20190718 新增細項說明
E	80901-3		組織型態為 Phyllodes tumors 或 Sarcoma，「動情激素接受體檢測(ERA)」應編碼為 988，反之亦然	1. Phyllodes tumors (ICD-O-3 M-9020) 2. Sarcoma (ICD-O-3 M-8800-8936, 8940-9136, 9141-9582)	
E	80901-4		「動情激素接受體檢測(ERA)」編碼為 111、121、888，應有接受前導性治療	術前有接受 neoadjuvant 治療，以下欄位應編碼為: 1. 「病理字根/字首」編碼為 4 或 6 2. 「放射治療與手術順序」或「區域治療與全身性治療順序」編碼為 1、3、5、7 者 排除條件: 放射治療與手術順序填-7、區域治療與全身性治療順序填-1 且病理字根字首編碼為 4 或 6 者不勘誤	
E	80902-1	黃體激素接受體檢測(PRA)	「黃體激素接受體檢測(PRA)」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)	允許編碼範圍: 000-100,110-111,120-121, 888,988,999,I00-I99, S00-S99,W00-W99	
E	80902-2		若癌症確診方式編碼 1，則「黃體激素接受	原位癌個案若編碼為 999 不勘誤	

邏輯待查E/邏輯提醒W	邏輯序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
			體檢測(PRA)」不應編碼為 999		
E	80902-3		組織型態為 Phyllodes tumors 或 Sarcoma，「黃體激素接受體檢測(PRA)」應編碼為 988，反之亦然	1. Phyllodes tumors (ICD-O-3 M-9020) 2. Sarcoma (ICD-O-3 M-8800-8936, 8940-9136, 9141-9582)	
E	80902-4		「黃體激素接受體檢測(PRA)」編碼為 111、121、888，應有接受前導性治療	術前有接受 neoadjuvant 治療，以下欄位應編碼為: 1. 「病理字根/字首」編碼為 4 或 6 2. 「放射治療與手術順序」或「區域治療與全身性治療順序」編碼為 1、3、5、7 者 排除條件: 放射治療與手術順序填-7、區域治療與全身性治療順序填-1 且病理字根字首編碼為 4 或 6 者不勘誤	
E	80903-1	前導性療法之療效	「前導性療法之療效」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)	允許編碼範圍: 010,011,020, 030,040,988, 990,999	20200228 修改細項說明
E	80903-2		未接受前導性治療之個案，其「前導性療法之療效」應編碼為988，反之亦然	1. 若「病理字根/字首」編碼為 4 或 6 且「放射治療與手術順序」或「區域治療與全身性治療順序」編碼為 1、3、5、7 者，即視為術前有接受 neoadjuvant 治療 2. 放射治療與手術順序填-7、區域治療與全身性治療順序填-1 且病理字根字首編碼為 4 或 6 者不勘誤	20211018 修改細項說明

邏輯待查E/邏輯提醒W	邏輯序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
				3. 外院與本院「原發部位手術方式」編碼為 00-19 者且「前導性療法之療效」編碼 988 者為不勘誤	
E	80903-3		未接受手術之個案，其「前導性療法之療效」應編碼為988	有接受手術之個案，則外院或申報醫院原發部位手術方式為：200-900	20260305 修改細項說明
E	80903-4		「前導性療法之療效」編碼為011時，病理T應編碼為0、IS、ISDC、ISPA，病理N應編碼為0，病理M應編碼為B	病理 N 編碼範圍：0、0B、0C	20250122 新增編碼說明
E	80903-5		「前導性療法之療效」編碼為999(不詳)，請確認		
E	80904-1	哨兵淋巴結檢查數目	「哨兵淋巴結檢查數目」空白或編碼錯誤(只允許3碼格式，空白請補0)	允許編碼範圍:000、001-089、988、996、999	
E	80904-2		若「外院或申報醫院區域淋巴結手術範圍」編碼 2、6、7、9，則「哨兵淋巴結檢查數目」不應編碼 000 ，反之亦然	「首次療程開始日期」早於「首次手術日期」且為 988 者不勘誤	
W	80904-3		哨兵淋巴結檢查前，若有接受前導性治療者，則「哨兵淋巴結檢查數目」應編碼 988	勘誤範圍： 「外院或申報醫院區域淋巴結手術範圍」編碼 2、6、7＆「病理字根/字首」編碼為 4 或 6＆「首次療程開始日期」早於「首次手術日期」者＆「區域治療與全身性治療順序」編碼為 1，3，5，7 應為 988	
E	80904-4		若「外院或申報醫院區	「首次療程開始日期」早於	

邏輯待查E/邏輯提醒W	邏輯序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
			域淋巴結手術範圍」編碼2、6、7，則「哨兵淋巴結檢查數目」應編碼001-089、996，反之亦然	「首次手術日期」者應為988者不勘誤	
W	80904-5		「哨兵淋巴結檢查數目」編碼為999(不詳)，請確認		
E	80905-1	哨兵淋巴結侵犯數目	「哨兵淋巴結侵犯數目」空白或編碼錯誤(只允許3碼格式，空白請補0)	允許編碼範圍:000、001-089、988、996、999	
E	80905-2		若「哨兵淋巴結檢查數目」編碼為000、988或999，則「哨兵淋巴結侵犯數目」編碼應為988，反之亦然		
E	80905-3		若「區域淋巴結侵犯數目」編碼為00、97、98、99，則「哨兵淋巴結侵犯數目」不應為001-089		
E	80905-4		「哨兵淋巴結侵犯數目」應等於或小於「哨兵淋巴結檢查數目」	兩個欄位皆為001-089時才比較	
W	80905-5		「哨兵淋巴結侵犯數目」編碼為999(不詳)，請確認		
E	80906-1	Nottingham或BR的分數/級數	「Nottingham或BR的分數/級數」空白或編碼錯誤(只允許3碼格式，空白請補0)	允許編碼範圍:030、040、050、060、070、080、090、110、120、130、988、999	
W	80906-2		若臨床或病理分級/分化編碼為1、2、3，但「Nottingham或BR的分數/級數」編碼為999(不詳)，請確認		20190718 修改邏輯偵測敘述

邏輯待查E/邏輯提醒W	邏輯序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
E	80906-3		「Nottingham 或 BR 的分數/級數」與「臨床分級/分化」或「病理分級/分化」對應不合	「Nottingham 或 BR 的分數/級數」與「臨床分級/分化」或「病理分級/分化」欄位： 1. BR 分數編碼為 030-050、110—臨床或病理分級/分化應編碼為 1 2. BR 分數編碼為 060-070、120—臨床或病理分級/分化應編碼為 2 3. BR 分數編碼為 080-090、130—臨床或病理分級/分化應編碼為 3 4. 排除臨床與病理分級/分化皆編碼為 A、B、C、D、9 且 BR 分數編碼為 999 5. 排除以下條件： • Sarcoma (M-8800-8936, 8940-9136, 9141-9582)且編碼 988 者 • Phyllodes tumor (M-9020)且編碼 988 者 • 原位癌(性態碼為 2)且編碼 988 者	
E	80906-4		若組織型態為 Sarcoma 或 Phyllodes tumor 或為原位癌，則「Nottingham 或 BR 的分數/級數」應編碼為 988	以下組織型態及性態碼「Nottingham 或 BR 的分數/級數」應編碼為 988 1. Sarcoma (M-8800-8936, 8940-9136, 9141-9582) 2. Phyllodes tumor (M-9020) 3. 原位癌(性態碼為 2)	
E	80907-1	HER2 免疫組織化學法	「HER2 免疫組織化學法的實驗數值」空白或		20200228 修改細項說

邏輯待查E/邏輯提醒W	邏輯序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
		的實驗數值編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)		允許編碼範圍: 000,004,100-103, 200-202, 300-302, 400-402,500-502, 509-512,519-522, 529-532,539,590-592,599, 600-602,609,640-642, 649,888,900-902,988, 999	明 20240122 修改細項說明 20250107 修改細項說明 20260305 修改細項說明 20260826 修改細項說明
E	80907-2		若癌症確診方式編碼 1，則「HER2 免疫組織化學法的實驗數值」不應編碼為 599，999	排除:原位癌個案若編碼為 999	20260826 修改邏輯偵測敘述
E	80907-3		組織型態為 Phyllodes tumors 或 Sarcoma，「HER2 免疫組織化學法的實驗數值」應編碼為 988，反之亦然	1. Phyllodes tumors (ICD-O-3 M-9020) 2. Sarcoma (ICD-O-3 M-8800-8936, 8940-9136, 9141-9582)	
E	80907-4		「HER2 免疫組織化學法的實驗數值」編碼為 888，應有接受前導性治療	術前有接受 neoadjuvant 治療，以下欄位應編碼為: 1. 「病理字根/字首」編碼為 4 或 6 2. 「放射治療與手術順序」或「區域治療與全身性治療順序」編碼為 1、3、5、7 者 排除條件: 放射治療與手術順序填-7、區域治療與全身性治療順序填-1 且病理字根字首編碼為 4 或 6 者不勘誤	
E	80907-5		「HER2 免疫組織化學法的實驗數值」編碼為	排除原位癌個案編碼為 102 者	20210731 新增細項說

邏輯待查E/邏輯提醒W	邏輯序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
			102 時，不應直接編碼為 102，應先確認後續是否有 FISH 或其他檢測報告		明
E	80907-6		乳癌之「其他分期系統期別(臨床)」與 Grade、ER、PR、HER2 對應不合	1. 與預後分期相關的 TNM 及 ER/PR/HER2/ Grade 組合請參照 AJCC 第八版第 48 章內容 2. 排除術後診斷且「其他分期系統期別(臨床)」編碼 8888 之個案	20200228 新增細項說明
E	80907-7		乳癌之「其他分期系統期別(病理)」與 Grade、ER、PR、HER2 對應不合	1. 與預後分期相關的 TNM 及 ER/PR/HER2/ Grade 組合請參照 AJCC 第八版第 48 章內容 2. 排除前導性治療且「其他分期系統期別(病理)」編碼為 8888 之個案	20200228 新增細項說明
E	80907-8		「HER2 免疫組織化學法的實驗數值」之編碼不適用於該診斷年	1. 編碼為 200－202、300－302、400－402，則診斷年應為 100－107 年。 2. 編碼為 500－502，則診斷年應為 108－111 年或 113 年起；編碼為 509、530－532、539，則診斷年應為 113 年起。 3. 編碼為 510－512、519－522、529、590－592、599，則診斷年應為 112 年起。 4. 編碼為 000、004、600－602、609、640－642、649，則診斷年應為 114 年起。	20200228 新增 20250107 修改邏輯偵測敘述 20260305 修改邏輯偵測敘述及新增細項說明 20260826 修改細項說明

邏輯待查E/邏輯提醒W	邏輯序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
~~E~~	~~80908-1~~	~~SSF8~~	~~此欄位無須登錄，請編碼為 988(不適用)~~	~~允許編碼:988~~	20260429 刪除
~~E~~	~~80909-1~~	~~SSF9~~	~~此欄位無須登錄，請編碼為 988(不適用)~~	~~允許編碼:988~~	20260429 刪除
E	80910-1	Ki-67	「Ki-67」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)	允許編碼範圍: A00-A09,000-100, 988,998,999	20240122 修改細項說明 20260305 修改細項說明
E	80910-2		組織型態為 Phyllodes tumors 或 Sarcoma，「Ki-67」應編碼為 988	1. Phyllodes tumors (ICD-O-3 M-9020) 2. Sarcoma (ICD-O-3 M-8800-8936, 8940-9136, 9141-9582)	
E	80910-3		個案分類為 111 者，「Ki-67」卻編碼為 988，請確認	排除組織型態為 Phyllodes tumors 或 Sarcoma 且編碼為 988 者	20240430 新增勘誤

三、　台灣癌症登記(長表)『癌症部位特定因子－子宮頸癌』邏輯偵測

邏輯待查E/邏輯提醒W	邏輯序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
E	81001-1	SCC 抗原檢驗值	「SCC 抗原檢驗值」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)	允許編碼範圍:001、002-986、987、988、999	
E	81001-2		「個案分類」、「診斷狀態分類」與「治療狀態分類」編碼為 111，但「SCC 抗原檢驗值」編碼為 988，請確認		
E	81002-1	SCC 抗原	「SCC 抗原」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)	允許編碼範圍:010、020、030、988、999	
E	81002-2		若「SCC 抗原檢驗值」編碼為 999，則「SCC 抗原」應編碼 999，反之亦然		
E	81002-3		「個案分類」、「診斷狀態分類」與「治療狀態分類」編碼為 111，但「SCC 抗原」編碼為 988，請確認		
~~E~~	~~81003-1~~	~~SSF3~~	~~此欄位無須登錄，請編碼為 988(不適用)~~	~~允許編碼:988~~	20260429 刪除
~~E~~	~~81004-1~~	~~SSF4~~	~~此欄位無須登錄，請編碼為 988(不適用)~~	~~允許編碼:988~~	20260429 刪除
~~E~~	~~81005-1~~	~~SSF5~~	~~此欄位無須登錄，請編碼為 988(不適用)~~	~~允許編碼:988~~	20260429 刪除
~~E~~	~~81006-1~~	~~SSF6~~	~~此欄位無須登錄，請編碼為 988(不適用)~~	~~允許編碼:988~~	20260429 刪除
~~E~~	~~81007-1~~	~~SSF7~~	~~此欄位無須登錄，請編碼為 988(不適用)~~	~~允許編碼:988~~	20260429 刪除
~~E~~	~~81008-1~~	~~SSF8~~	~~此欄位無須登錄，請編碼為 988(不適用)~~	~~允許編碼:988~~	20260429 刪除

邏輯待查E/邏輯提醒W	邏輯序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
~~E~~	~~81009 1~~	~~SSF9~~	~~此欄位無須登錄，請編碼為 988(不適用)~~	~~允許編碼:988~~	20260429 刪除
~~E~~	~~81010 1~~	~~SSF10~~	~~此欄位無須登錄，請編碼為 988(不適用)~~	~~允許編碼:988~~	20260429 刪除

四、 台灣癌症登記(長表)『癌症部位特定因子－子宮體癌』邏輯偵測

邏輯待查E/邏輯提醒W	邏輯序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
E	81101-1	動情激素接受體檢測(ERA)	「動情激素接受體檢測(ERA)」空白或編碼錯誤(只允許3碼格式，空白請補0)	允許編碼: 000-100, 110-111,120-121,888,988, 999,I00-I99,S00-S99, W00-W99	
E	81101-2		若癌症確診方式編碼為1及「外院或申報醫院賀爾蒙治療」編碼01、02、03、21、31，則「動情激素接受體檢測(ERA)」不應編碼為999		20210201修改邏輯偵測敘述
E	81101-3		「動情激素接受體檢測(ERA)」編碼為111、121、888，應有接受前導性治療	術前有接受 neoadjuvant 治療，以下欄位應編碼為: 1. 「病理字根/字首」編碼為4或6 2. 「放射治療與手術順序」或「區域治療與全身性治療順序」編碼為1、3、5、7者 排除條件: 放射治療與手術順序填-7、區域治療與全身性治療順序填-1且病理字根字首編碼為4或6者不勘誤	
E	81102-1	黃體激素接受體檢測(PRA)	「黃體激素接受體檢測(PRA)」空白或編碼錯誤(只允許3碼格式，空白請補0)	允許編碼: 000-100, 110-111,120-121,888,988, 999,I00-I99,S00-S99, W00-W99	
E	81102-2		若癌症確診方式編碼為1及「外院或申報醫院賀爾蒙治療」編碼01、02、03、21、31，則「黃體激素接受體檢測		20210201 修改邏輯偵測敘述

邏輯待查E/邏輯提醒W	邏輯序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
			(PRA)」不應編碼為 999		
E	81102-3		「黃體激素接受體檢測(PRA)」編碼為 111、121、888，應有接受前導性治療	術前有接受 neoadjuvant 治療，以下欄位應編碼為: 1. 「病理字根/字首」編碼為 4 或 6 2. 「放射治療與手術順序」或「區域治療與全身性治療順序」編碼為 1、3、5、7 者 排除條件: 放射治療與手術順序填-7、區域治療與全身性治療順序填-1 且病理字根字首編碼為 4 或 6 者不勘誤	
~~E~~	~~81103-1~~	~~SSF3~~	~~此欄位無須登錄，請編碼為 988(不適用)~~	~~允許編碼:988~~	20260429 刪除
E	81104-1	POLE 基因突變	「POLE 基因突變」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)	允許編碼: 010,020,030,999	20250107 新增
E	81105-1	微星體不穩定檢測	「微星體不穩定檢測」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)	允許編碼: 000,010,020,988, 999	20250107 新增
E	81105-2		組織型態為 GIST、NETs 及 High grade dysplasia (Severe dysplasia)者，則「微星體不穩定檢測」編碼應為 988	以下組織型態，此欄位應編碼為 988： GIST：M-8935-8936 NETs ： M-8153, 8240-8242, 8246, 8249 High grade dysplasia (Severe dysplasia)：8380/2	20250107 新增
E	81106-1	p53 腫瘤抑制蛋白檢測	「p53 腫瘤抑制蛋白檢測」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)	允許編碼: 010,020,030,999	20250107 新增 20260305 修改欄位名稱及邏輯偵測敘述

邏輯待查E/邏輯提醒W	邏輯序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
~~E~~	~~8106-2~~		~~「POLE 基因突變」與「p53 基因突變」其中一項或兩項欄位編碼為 010 時，則組織型態應編碼為 8380，若為其他組織型態，請附相關佐證資料~~		~~2025010 新增~~ 2025043 刪除
W	81106-2		「p53 腫瘤抑制蛋白檢測」編碼為 999(不詳)，請確認		2026030 新增
~~E~~	~~81107-1~~	~~SSF7~~	~~此欄位無須登錄，請編碼為 988(不適用)~~	~~允許編碼:988~~	20260429 刪除
~~E~~	~~81108-1~~	~~SSF8~~	~~此欄位無須登錄，請編碼為 988(不適用)~~	~~允許編碼:988~~	20260429 刪除
~~E~~	~~81109-1~~	~~SSF9~~	~~此欄位無須登錄，請編碼為 988(不適用)~~	~~允許編碼:988~~	20260429 刪除
~~E~~	~~81110-1~~	~~SSF10~~	~~此欄位無須登錄，請編碼為 988(不適用)~~	~~允許編碼:988~~	20260429 刪除

五、 台灣癌症登記(長表)『癌症部位特定因子－卵巢癌』邏輯偵測

邏輯待查E/邏輯提醒W	邏輯序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
E	81201-1	療前 CA 125 檢驗值	「療前 CA 125 檢驗值」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)	允許編碼範圍:001-900 901-910、920、930、931、988、999	
E	81201-2		若組織型態非屬上皮細胞癌者或沒有接受治療者，則「療前 CA 125 檢驗值」應編碼為 988(不適用)	1. 非上皮細胞癌組織型態範圍: 8590-8634、8670、8800-8815、8890-8896、9060-9072 2. 沒有接受治療者應為下列情況：治療狀態編碼為 4	
E	81201-3		「個案分類」、「診斷狀態分類」與「治療狀態分類」編碼為 111，但「療前 CA 125 檢驗值」編碼為 988，請確認	排除組織型態非屬上皮細胞癌	
E	81202-1	療後最低 CA 125 檢驗值(U/ml)	「療後最低 CA 125 檢驗值(U/ml)」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)	允許編碼範圍:001-900 901-910、920、930、931、988、999	
E	81202-2		若組織型態非屬上皮細胞癌者或沒有接受治療者，則「療後最低 CA 125 檢驗值(U/ml)」 編碼應為 988(不適用)，反之亦然	1. 非上皮細胞癌組織型態範圍: 8590-8634、8670、8800-8815、8890-8896、9060-9072 2. 沒有接受治療者應為下列情況：治療狀態編碼為 4	
E	81203-1	腫瘤手術後之殘存腫瘤狀態及大小	「腫瘤手術後之殘存腫瘤狀態及大小」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)	允許編碼範圍:000、010、020、030、040、988、990、991、999	
E	81203-2		若未接受手術者，則「腫瘤手術後之殘存腫	外院或申報醫院原發部位手術方式為 200-900，才視為	20260305 修改細項說明

邏輯待查E/邏輯提醒W	邏輯序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
			瘤狀態及大小」應編碼為 988(不適用)，反之亦然	有接受手術	
W	81203-3		若未接受術前化學治療者，則「腫瘤手術後之殘存腫瘤狀態及大小」編碼不應為 020、040、991，反之亦然	有接受術前化學治療者，應為下列情形: 1. 外院/申報醫院化學治療應為 01-03、09、11、13、20、21、30、31 2. 區域治療與全身性治療順序應編碼為 1，3，5，7 3. 放射治療與手術順序填-7、區域治療與全身性治療順序填-1 且病理字根字首編碼為 4 或 6 者不勘誤 4. 排除「腫瘤手術後之殘存腫瘤狀態及大小」編碼為 000 及 988 者	20250131 修改細項說明
W	81203-4		「腫瘤手術後之殘存腫瘤狀態及大小」編碼為 999(不詳)，請確認		
W	81203-5		「腫瘤手術後之殘存腫瘤狀態及大小」編碼為 010-040、990、991，則「原發部位手術邊緣」應編碼為 A 或 B		
~~E~~	~~81204-1~~	~~SSF4~~	~~此欄位無須登錄，請編碼為 988(不適用)~~	~~允許編碼:988~~	20260429 刪除
~~E~~	~~81205-1~~	~~SSF5~~	~~此欄位無須登錄，請編碼為 988(不適用)~~	~~允許編碼:988~~	20260429 刪除
~~E~~	~~81206-1~~	~~SSF6~~	~~此欄位無須登錄，請編碼為 988(不適用)~~	~~允許編碼:988~~	20260429 刪除
~~E~~	~~81207-1~~	~~SSF7~~	~~此欄位無須登錄，請編碼為 988(不適用)~~	~~允許編碼:988~~	20260429 刪除

邏輯待查E/邏輯提醒W	邏輯序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
~~E~~	~~81208 1~~	~~SSF8~~	~~此欄位無須登錄，請編碼為 988(不適用)~~	~~允許編碼:988~~	20260429 刪除
~~E~~	~~81209 1~~	~~SSF9~~	~~此欄位無須登錄，請編碼為 988(不適用)~~	~~允許編碼:988~~	20260429 刪除
~~E~~	~~81210 1~~	~~SSF10~~	~~此欄位無須登錄，請編碼為 988(不適用)~~	~~允許編碼:988~~	20260429 刪除

六、 台灣癌症登記(長表)『癌症部位特定因子－膀胱癌』邏輯偵測

邏輯待查E/邏輯提醒W	邏輯序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
~~E~~	~~81301-1~~	~~SSF1~~	~~此欄位無須登錄，請編碼為 988(不適用)~~	~~允許編碼:988~~	20260429 刪除
E	81302-1	區域淋巴結夾膜外侵犯情形	「區域淋巴結夾膜外侵犯情形」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)	允許編碼範圍:000、010、020、030、999	
E	81302-2		若區域淋巴結侵犯數目編碼為 00，則「區域淋巴結夾膜外侵犯情形」應編碼為 000，反之亦然	排除 CN0+PNX+區域淋巴結侵犯數目編碼 98 之個案	20200710 W 修改為 E 及修改邏輯偵測敘述 20200804 新增細項說明
W	81302-3		區域淋巴結侵犯數目編碼為 99，若「區域淋巴結夾膜外侵犯情形」編碼為 000、010、020、030，請確認		2019102 修改邏輯偵測敘述 2020071 修改邏輯偵測敘述
~~W~~	~~81202-4~~		~~「區域淋巴結夾膜外侵犯情形」編碼為 999(不詳)，請確認~~		2020071 刪除
E	81302-5		「臨床 N」、「病理 N」與「區域淋巴結夾膜外侵犯情形」組合錯誤		20200728 新增邏輯
E	81303-1	固有肌肉層病理標本	「固有肌肉層病理標本」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)	允許編碼範圍:000、010、988、999	
E	81303-2		若未接受 TURBT 則「固有肌肉層病理標本」應編碼為 988，反之亦然	若外院或本院有接受 TURBT 之個案，則外院或申報醫院原發部位手術方式範	20260305 修改細項說明

邏輯待查E/邏輯提醒W	邏輯序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
				圍應為 200-270	
W	81303-3		若病理為 T2-T4b，則「固有肌肉層病理標本」應編碼為 010	排除編碼 988 者	
W	81303-4		「固有肌肉層病理標本」編碼為 999(不詳)，請確認		
~~E~~	~~81304-1~~	~~SSF4~~	~~此欄位無須登錄，請編碼為 988(不適用)~~	~~允許編碼:988~~	20260429 刪除
~~E~~	~~81305-1~~	~~SSF5~~	~~此欄位無須登錄，請編碼為 988(不適用)~~	~~允許編碼:988~~	20260429 刪除
~~E~~	~~81306-1~~	~~SSF6~~	~~此欄位無須登錄，請編碼為 988(不適用)~~	~~允許編碼:988~~	20260429 刪除
~~E~~	~~81307-1~~	~~SSF7~~	~~此欄位無須登錄，請編碼為 988(不適用)~~	~~允許編碼:988~~	20260429 刪除
~~E~~	~~81308-1~~	~~SSF8~~	~~此欄位無須登錄，請編碼為 988(不適用)~~	~~允許編碼:988~~	20260429 刪除
~~E~~	~~81309-1~~	~~SSF9~~	~~此欄位無須登錄，請編碼為 988(不適用)~~	~~允許編碼:988~~	20260429 刪除
~~E~~	~~81310-1~~	~~SSF10~~	~~此欄位無須登錄，請編碼為 988(不適用)~~	~~允許編碼:988~~	20260429 刪除

七、 台灣癌症登記(長表)『癌症部位特定因子－攝護腺癌』邏輯偵測

邏輯待查E/邏輯提醒W	邏輯序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
E	81401-1	攝護腺特異抗原指數	「攝護腺特異抗原指數」空白或編碼錯誤(只允許3碼格式，空白請補0)	允許編碼範圍:001-999	
W	81401-2		「攝護腺特異抗原指數」、「細針切片或經尿道攝護腺刮除檢體Gleason氏分數」與臨床期別對應不合	1. 請參考AJCC7th 、8th Prostate TNM分期 2. 排除臨床Stage編碼為888、999、BBB者	
W	81401-3		「攝護腺特異抗原指數」、「攝護腺全切除或解剖檢體 Gleason氏分數」與病理期別對應不合	1. 請參考AJCC 7th 、8th Prostate TNM分期 2. 排除病理Stage編碼為888、999、BBB者 3. 當「細針切片或經尿道攝護腺刮除檢體Gleason氏分數」大於「攝護腺全切除或解剖檢體Gleason氏分數」時，則可接受病理期別採用「細針切片或經尿道攝護腺刮除檢體Gleason氏分數」判定	20191021修改邏輯偵測敘述及細項說明
E	81401-4		「個案分類」、「診斷狀態分類」與「治療狀態分類」編碼為111，但「攝護腺特異抗原指數」編碼為988，請確認		
E	81401-5		自診斷年105年以後的個案，「攝護腺特異抗原指數」不應編碼為980，請確認	診斷年100-104年個案「攝護腺特異抗原指數」才可使用980	
E	81402-1	細針切片或經尿道攝護	「細針切片或經尿道攝護腺刮除檢體 Gleason	允許編碼範圍:011-015、019、021-025、029、031-035、039、	

邏輯待查E/邏輯提醒W	邏輯序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
		腺刮除檢體Gleason 氏分級主要型態級數與次要型態級數	氏分級主要型態級數與次要型態級數」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)	041-045、049、051-055、059、099、988、999	
E	81402-2		未執行細針切片或TURP 或 PIN Ⅲ 的個案，則「細針切片或經尿道攝護腺刮除檢體 Gleason 氏分級主要型態級數與次要型態級數」應編碼為988，反之亦然	1.未執行細針切片或 TURP： (1) 外院或申報醫院診斷性或分期性手術處置非 02 或 10 (2) 外院或申報醫院術式非 200-270 2.PIN Ⅲ 組織型態為：8148/2(允許編碼非 988)	20260305 修改細項說明
W	81402-3		「細針切片或經尿道攝護腺刮除檢體 Gleason 氏分級主要型態級數與次要型態級數」編碼為999(不詳)，請確認		
E	81403-1	細針切片或經尿道攝護腺刮除檢體 Gleason 氏分數	「細針切片或經尿道攝護腺刮除檢體 Gleason 氏分數」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)	允許編碼範圍:002-010、988、999	
E	81403-2		「細針切片或經尿道攝護腺刮除檢體 Gleason 氏分數」與「細針切片或經尿道攝護腺刮除檢體 Gleason 氏分級主要型態級數與次要型態級數」對應不合，請確認	1.若主要型態級數與次要型態級數為 011，則 Gleason 氏分數應為 002，以此類推 2.若此欄位編碼為 999，則 Gleason 氏分級主要型態級數與次要型態級數編碼應為 019、029、039、049、059、099、999	
E	81403-3		未執行細針切片或TURP 或 PIN Ⅲ 的個案，則「細針切片或經尿道攝護腺刮除檢體 Gleason	1.未執行細針切片或 TURP： (1) 外院或申報醫院診斷性或分期性手術處置非 02 或 10	20260305 修改細項說明

邏輯待查E/邏輯提醒W	邏輯序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
			氏分數」應編碼為 988，反之亦然	(2) 外院或申報醫院術式非 200-270 2.PIN Ⅲ組織型態為：8148/2(允許編碼非 988)	
W	81403-4		「細針切片或經尿道攝護腺刮除檢體 Gleason 氏分數」、「細針切片或經尿道攝護腺刮除檢體 Gleason 氏分級主要型態級數與次要型態級數」與「臨床分級/分化」對應不合	Gleason Pattern、Gleason Score 與臨床分級/分化： (1) 若 Gleason Pattern 編碼 011-015、019、021-024、031-033、041、042、051 且 Gleason Score 編碼為 002-006—臨床分級/分化應編碼為 1 (2) 若 Gleason Pattern 編碼 034 且 Gleason Score 編碼為 007—臨床分級/分化應編碼為 2 (3) 若 Gleason Pattern 編碼 043 且 Gleason Score 編碼為 007—臨床分級/分化應編碼為 3 (4) 若 Gleason Pattern 編碼 035、044、053 且 Gleason Score 編碼為 008—臨床分級/分化應編碼為 4 (5) 若 Gleason Pattern 編碼 045、054、055 且 Gleason Score 編碼為 009-010—臨床分級/分化應編碼為 5 (6) 若 Gleason Pattern 編碼 019、025、029、039、049、052、059、099、999 且 Gleason Score	

邏輯待查E/邏輯提醒W	邏輯序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
				編碼為 007—臨床分級/分化應編碼為 E (7) Gleason Score 編碼為 988 或 999 時—臨床分級/分化應編碼為 A、B、C、D、X、9	
W	81403-5		「細針切片或經尿道攝護腺刮除檢體 Gleason 氏分數」編碼為 999(不詳)，請確認		
E	81404-1	攝護腺全切除或大體解剖檢體 Gleason 氏分級主要型態級數與次要型態級數	「攝護腺全切除或大體解剖檢體 Gleason 氏分級主要型態級數與次要型態級數」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)	允許編碼範圍: 011-015,019,021-025,029, 031-035,039,041-045, 049,051-055,059,099, 988,999	
E	81404-2		若未接受攝護腺全切除、PIN III 或接受前導性治療者，則「攝護腺全切除或大體解剖檢體 Gleason 氏分級主要型態級數與次要型態級數」應編碼為 988，反之亦然	1. 接受攝護腺全切除者：外院或申報醫院術式 500、700、800 2. PIN III 組織型態為：8148/2(允許編碼非 988) 3. 術前有接受前導性治療，以下欄位應編碼為:「病理字根/字首」編碼為 4 或 6 **或**「放射治療與手術順序」**或**「區域治療與全身性治療順序」編碼為 1、3、5、7 者	20210201 修改敘述及細項說明 20230109 修改敘述及細項說明 20230202 修改邏輯敘述及細項說明 20260305 修改細項說明
W	81404-3		「攝護腺全切除或大體解剖檢體 Gleason 氏分級主要型態級數與次要型態級數」編碼為 999(不		

邏輯待查E/邏輯提醒W	邏輯序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
			詳)，請確認		
E	81405-1	攝護腺全切除或解剖檢體 Gleason 氏分數	「攝護腺全切除或解剖檢體 Gleason 氏分數」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)	允許編碼範圍:002-010、988、999	
E	81405-2		若未接受攝護腺全切除、PIN III 或接受前導性治療者，則「攝護腺全切除或解剖檢體 Gleason 氏分數」應編碼為 988，反之亦然	1. 接受攝護腺全切除者：外院或申報醫院術式 500、700、800 2. PIN III 組織型態為：8148/2(允許編碼非 988) 3. 術前有接受前導性治療，以下欄位應編碼為:「病理字根/字首」編碼為 4 或 6 **或**「放射治療與手術順序」**或**「區域治療與全身性治療順序」編碼為 1、3、5、7 者	20210201 修改敘述及細項說明 20230109 修改敘述及細項說明 20230202 修改邏輯敘述及細項說明 20260305 修改細項說明
E	81405-3		「攝護腺全切除或解剖檢體 Gleason 氏分數」與「攝護腺全切除或大體解剖檢體 Gleason 氏分級主要型態級數與次要型態級數」對應不合，請確認	1. 若主要型態級數與次要型態級數為 011，則 Gleason 氏分數應為 002，以此類推 2. 若此欄位編碼為 999，則 Gleason 氏分級主要型態級數與次要型態級數編碼應為：019、029、039、049、059、099、999	
W	81405-4		「攝護腺全切除或解剖檢體 Gleason 氏分數」、「攝護腺全切除或大體解剖檢體 Gleason 氏分級主要型態級數與次要型態級數」與「病	Gleason Pattern、Gleason Score 與病理分級/分化： (1) 若 Gleason Pattern 編碼 011-015、019、021-024、031-033、041、042、051 且 Gleason	

邏輯待查E/邏輯提醒W	邏輯序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
			理分級/分化」對應不合	Score 編碼為 002-006—病理分級/分化應編碼為 1 (2) 若 Gleason Pattern 編碼 034 且 Gleason Score 編碼為 007—病理分級/分化應編碼為 2 (3) 若 Gleason Pattern 編碼 043 且 Gleason Score 編碼為 007—臨床分級/分化應編碼為 3 (4) 若 Gleason Pattern 編碼 035、044、053 且 Gleason Score 編碼為 008—病理分級/分化應編碼為 4 (5) 若 Gleason Pattern 編碼 045、054、055 且 Gleason Score 編碼為 009-010—病理分級/分化應編碼為 5 (6) 若 Gleason Pattern 編碼 019、025、029、039、049、052、059、099、999 且 Gleason Score 編碼為 007—病理分級/分化應編碼為 E (7) Gleason Score 編碼為 999 時—病理分級/分化應編碼為 A、B、C、D、X、9	
W	81405-5		「攝護腺全切除或解剖檢體 Gleason 氏分數」編碼為 999(不詳)，請確認		
E	81406-1	切片條數檢	「切片條數檢查數目」空	允許編碼範圍:001-100、988、	20240122 修

邏輯待查E/邏輯提醒W	邏輯序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
		查數目	白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)	999	改細項說明
W	81406-2		「切片條數檢查數目」編碼為 999(不詳)，請確認		
E	81407-1	切片條數陽性數目	「切片條數陽性數目」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)	允許編碼範圍: 000、001-100、988、998、999	20240122 修改細項說明
E	81407-2		若為 PIN Ⅲ的個案，則「切片條數陽性數目」應編碼為 988	PIN Ⅲ 組織型態為：8148/2 ~~原位癌；性態碼為 2~~	20240122 修改邏輯敘述及細項說明
E	81407-3		「切片條數陽性數目」應小於或等於「切片條數檢查數目」	兩個欄位皆為 001-100 才會比較	20240122 修改細項說明
W	81407-4		「切片條數陽性數目」編碼為 999(不詳)，請確認		
~~E~~	~~81408-1~~	~~SSF8~~	~~此欄位無須登錄，請編碼為 988(不適用)~~	~~允許編碼:988~~	20260429 刪除
~~E~~	~~81409-1~~	~~SSF9~~	~~此欄位無須登錄，請編碼為 988(不適用)~~	~~允許編碼:988~~	20260429 刪除
~~E~~	~~81410-1~~	~~SSF10~~	~~此欄位無須登錄，請編碼為 988(不適用)~~	~~允許編碼:988~~	20260429 刪除

八、 台灣癌症登記(長表)『癌症部位特定因子－淋巴瘤』邏輯偵測

邏輯待查E/邏輯提醒W	邏輯序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
E	81500-1	SSF1-SSF10	淋巴瘤之組織型態為SSF1、SSF7-9之適用範圍，不應編碼為988；SSF2-6，SSF10應編碼為988	適用之組織型態: ICD-O-3: 9700-9701, 9731-9732, 9734, 9749, 9751-9759, 9761-9762, 9766, 9811-9826(EXCEPT C42.0,C42.1,C42.4), 9831-9837(EXCEPT C42.0,C42.1,C42.4)	
E	81500-2	SSF1-SSF10	淋巴瘤之組織型態為SSF1、SSF3、SSF7-9之適用範圍，不應編碼為988；SSF2，SSF4-6，SSF10應編碼為988	適用之組織型態: ICD-O-3: 9590-9596, 9671-9680, 9684, 9687-9689, 9699, 9702-9727, 9735, 9737-9738, 9827(EXCEPT C42.0,C42.1,C42.4)	
E	81500-3	SSF1-SSF10	淋巴瘤之組織型態為SSF1、SSF4、SSF7-9之適用範圍，不應編碼為988；SSF2，SSF5-6，SSF10應編碼為988	適用之組織型態: ICD-O-3: 9597, 9690-9698	
E	81500-4	SSF1-SSF10	淋巴瘤之組織型態為SSF1-2、SSF7-10之適用範圍，不應編碼為988；SSF3-6應編碼為988	適用之組織型態: ICD-O-3: 9650-9663	
E	81501-1	後天人類免疫不全病毒感染狀況的評估	「後天人類免疫不全病毒感染狀況的評估」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)	允許編碼範圍:001、002、988、999	
E	81502-1	診斷時全身性之症狀	「診斷時全身性之症狀」空白或編碼錯誤	允許編碼範圍 000、010、988、999	

邏輯待查E/邏輯提醒W	邏輯序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
			(只允許 3 碼格式，空白請補 0)		
W	81502-2		「診斷時全身性之症狀」編碼為 999(不詳)，請確認		
E	81502-3		若為何杰金氏淋巴癌個案且臨床期別編碼為 1B、2B、3B、4B，但「診斷時全身性之症狀」編碼為 000 或 999 時，請確認	何杰金氏淋巴癌之組織型態: 9650-9663 分期版本應編碼為 08079	
E	81503-1	IPI score的評估	「IPI score 的評估」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)	允許編碼範圍:000、001-005、988、990、991、992、993、994、999	
W	81503-2		「IPI score 的評估」組合錯誤	「IPI score 的評估」邏輯可偵測項目為： 1. 診斷年齡>60 歲 2. 臨床期別為 3 或 4 3. 首次治療前生活功能評估編碼為 002-005,104,204, 209,303,304,309, 403,409,502,503, 602,702,709 若 3 項條件皆符合，編碼範圍應為:003-005、992-993	20191017 修改細項說明 20200228 修改細項說明
E	81504-1	FLIPI score的評估	「FLIPI score的評估」空白或編碼錯誤(只允許3碼格式，空白請補0)	允許編碼範圍: 000、001-005、988、990、991、992、999	
W	81504-2		「FLIPI score 的評估」組合錯誤	「FLIPI score 的評估」邏輯可偵測為： 1. 診斷年齡>60 歲 2. 臨床期別為 3 或 4 若 2 項條件皆符合，編碼範圍應為 002-005、991-992	20200228 修改細項說明

邏輯待查E/邏輯提醒W	邏輯序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
~~E~~	~~81505-1~~	~~SSF5~~	~~此欄位無須登錄，請編碼為 988(不適用)~~	~~允許編碼:988~~	20260429 刪除
~~E~~	~~81506-1~~	~~SSF6~~	~~此欄位無須登錄，請編碼為 988(不適用)~~	~~允許編碼:988~~	20260429 刪除
E	81507-1	B 型肝炎表面抗原	「B 型肝炎表面抗原」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)	允許編碼範圍:000，001，010，011，020，988、999	
W	81507-2		「B 型肝炎表面抗原」編碼為 999(不詳)，請確認		
E	81508-1	C 型肝炎抗體	「C 型肝炎抗體」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)	允許編碼範圍:000、001、010、011、020、988、999	
W	81508-2		「C 型肝炎抗體」編碼為 999(不詳)，請確認		
E	81509-1	急性肝炎發作的評估	「急性肝炎發作的評估」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)	允許編碼範圍:001、002、988、999	
E	81510-1	何杰金氏淋巴瘤預後因子 ESR 與 IPS	「何杰金氏淋巴瘤預後因子 ESR 與 IPS」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)	允許編碼範圍: 第一、二碼:01-51、98、99 第三碼:0-9	
E	81510-2		「何杰金氏淋巴瘤預後因子 ESR 與 IPS」中的 IPS 項目組合錯誤	「何杰金氏淋巴瘤預後因子 ESR 與 IPS」邏輯可偵測 IPS 項目為： 1. 診斷年齡≧45 歲 2. 臨床期別為 4 3. 性別編碼為 1(男性) 若符合： 0 項條件，則第三碼編碼範圍為 0-4 1 項條件，則第三碼編碼範圍為 1-5	

邏輯待查E/ 邏輯提醒W	邏輯序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
				2 項條件，則第三碼編碼範圍為 2-6 3 項條件，則第三碼編碼範圍為 3-7	

九、 台灣癌症登記(長表)『癌症部位特定因子－白血病』邏輯偵測

邏輯待查E/邏輯提醒W	邏輯序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
E	81600-1	SSF1-SSF10	白血病之組織型態為SSF1-2，SSF6-9適用範圍，不應編碼為988；SSF3-5，SSF10應編碼為988	適用之組織型態: • 9740-9742, 9800-9809, 9840-9874, 9876-9948, 9950, 9960-9968, 9975, 9980-9993 • 9811-9837 & C42.0, C42.1, C42.4	
E	81600-2	SSF1-SSF10	白血病之組織型態為SSF1-2，SSF6-10適用範圍，不應編碼為988；SSF3-5應編碼為988	適用之組織型態: 9875	
E	81601-1	白血病染色體檢查的評估	「白血病染色體檢查的評估」空白或編碼錯誤(只允許3碼格式，空白請補0)	允許編碼範圍:000-007、013 021-027、041-042、051、061、090-092、800、801-813、821-827、841、842、851、861、890、891、892、988、998、999	20210201 修改細項說明
E	81601-2		若「白血病染色體檢查的評估」編碼為 800-813、821-827、841-842、851、861、890-892 ，則應接受化療、免疫或標靶任一項治療	接受化學治療：外院或本院化學治療應編碼為 01-03、08、09、20、21、30、31 接受免疫治療：外院或本院免疫治療應編碼為 01-07、20-23、30-33 接受標靶治療：外院或本院標靶治療應編碼為 01、20、21、30、31	20210201 修改敘述 20220121 修改細項說明
E	81602-1	白血病分子生物學檢查的評估	「白血病分子生物學檢查的評估」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)	允許編碼範圍: 000、001-013、021-025、041、042、051-055、090、091、092、800、801-813、821-825、841、842、851-855、890、891、892、998、988、999	20210201 修改細項說明 20220121 修改細項說明

邏輯待查E/邏輯提醒W	邏輯序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
E	81602-2		若「白血病分子生物學檢查的評估」編碼為800-813、821-825、841-842、851-855、890-892則應接受化療、免疫或標靶任一項治療	接受化學治療：外院或本院化學治療應編碼為 01-03、08、09、20、21、30、31 接受免疫治療：外院或本院免疫治療應編碼為 01-07、20-23、30-33 接受標靶治療：外院或本院標靶治療應編碼為 01、20、21、30、31	20210201 修改邏輯偵測敘述 20220121 修改邏輯偵測敘述及細項說明
E	81602-3	SSF1-SSF2	「組織型態」和「白血病染色體檢查的評估」、「白血病分子生物學檢查的評估」之兩項編碼對應不合	白血病所有的組織型態與SSF1、SSF2 相對應之編碼請參考附錄 A	
~~E~~	~~81603-1~~	~~SSF3~~	~~此欄位無須登錄，請編碼為 988(不適用)~~	~~允許編碼:988~~	20260429 刪除
~~E~~	~~81604-1~~	~~SSF4~~	~~此欄位無須登錄，請編碼為 988(不適用)~~	~~允許編碼:988~~	20260429 刪除
~~E~~	~~81605-1~~	~~SSF5~~	~~此欄位無須登錄，請編碼為 988(不適用)~~	~~允許編碼:988~~	20260429 刪除
E	81606-1	巨細胞病毒感染狀況的評估	「巨細胞病毒感染狀況的評估」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)	允許編碼範圍:001、002、003、988、999	
E	81606-2		有接受自體或異體骨髓幹細胞移植者，但「巨細胞病毒感染狀況的評估」編碼為 999，請確認	有接受自體或異體骨髓幹細胞移植者，應為下列情況：骨髓/幹細胞移植或內分泌處置編碼應為 10、11、12、20、21、22、25、40、50	
E	81607-1	B 型肝炎表面抗原	「B 型肝炎表面抗原」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)	允許編碼範圍:000、001、010、011、020、988、999	
W	81607-2		「B 型肝炎表面抗原」編碼為 999(不詳)，請		

邏輯待查E/邏輯提醒W	邏輯序號	欄位名稱	邏輯偵測敘述	細項說明	修改歷程
			確認		
E	81608-1	C 型肝炎抗體	「C 型肝炎抗體」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)	允許編碼範圍: 000、001、010、011、020、988、999	
W	81608-2		「C 型肝炎抗體」編碼為 999(不詳)，請確認		
E	81609-1	急性肝炎發作的評估	「急性肝炎發作的評估」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)	允許編碼範圍:001、002、988、999	
W	81609-2		若「外院/申報醫院化學治療」編碼為 01-03，但「急性肝炎發作的評估」編碼為 999，請確認		
E	81610-1	最近一次治療反應的微量殘餘疾病評估	「最近一次治療反應的微量殘餘疾病評估」空白或編碼錯誤(只允許 3 碼格式，空白請補 0)	允許編碼範圍: 第一、二碼: 00-24、98、99 第三碼: 0-6、8、9	
E	81610-2		若未使用藥物治療，則「最近一次治療反應的微量殘餘疾病評」應編碼為 988	未使用藥物治療，應同時編碼為下: 1. 外院與本院化學治療編碼為 00 2. 外院與本院荷爾蒙/類固醇治療編碼為 00 3. 外院與本院免疫治療編碼為 00 4. 外院與本院標靶治療編碼為 00	
E	81610-3		檢驗日期為有效數值，但 log reduction 編碼為 9(不詳)，請確認	檢驗日期有效數值第一、二碼為 00-24	

附錄 A

白血病SSF1與SSF2可符合之編碼和對應狀況								
白血病組織型態	SSF1編碼	SSF2編碼	白血病組織型態	SSF1編碼	SSF2編碼	白血病組織型態	SSF1編碼	SSF2編碼
9896/3	001,801	001,801,010,810,090,091,890,891,999	9911/3	007,807	007,807,010,810,090,091,890,891,999	9818/3	027,827	025,825,090,091,890,891,999
	090,091,092,890,891,892,999	001,801,010,810		090,091,092,890,891,892,999	007,807,010,810		090,091,092,890,891,892999	025,825
9871/3	002,802	002,802,010,810,090,091,,890,891,999	9912	013,813	013,813,090,091,890,891,999	9806/3	041,841	041,841,090,091890,891,999
	090,091,092,890,891,892,999	002,802,010,810		090,091,092,890,891,892,999	013,813		090,091,092,890,891,999	041,841
9866/3	003,803	003,803,010,011,810,811,090,091,890,891,999	9812/3	021,821	021,821,090,091,890,891,999	9807/3	042,842	042,842,090,091,890,891,999
	090,091,092,890,891,892,999	003,803,010,011,810,811		090,091,092,890,891,892,999	021,821		090,091,092,890,891,892999	042,842
9897/3	004,804	004,804,010,810,090,091,890,891,999	9813/3	022,822	022,822,090,091,890,891,999	9875/3	051,851	051,851,090,091,890,891,999
	090,091,092,890,891,892,999	004,804,010,810		090,091,092,890,891,892,999	022,822		090,091,092,890,891,892,999	051,851
9865/3	005,805	005,805,010,810,090,091,890,891,999	9814/3	023,823	023,823,090,091,890,891,999			
	090,091,092,890,891,892,999	005,805,010,810		090,091,092,890,891,892,999	023,823			
9869/3	006,806	006,806,010,810,090,091,890,891,999	9817/3	026,826	024,824,090,091,890,891999			
	090,091,092,890,891,892,999	006,806,010,810		090,091,092,890,891,892,999	024,824			

白血病SSF1與SSF2可符合之編碼和對應狀況								
白血病組織型態	SSF1編碼	SSF2編碼	白血病組織型態	SSF1編碼	SSF2編碼	白血病組織型態	SSF1編碼	SSF2編碼
9800、9820、9860、9863	000、800、998、999	000、800、998、999	9878	000、090、091、092、800、890、891、892、998、999	009、010、809、810	9975	000、090、091、092、800、890、891、892、998、999	000、052、090、091、092、800、852、890、891、892、998、999
9815	024、824	000、090、091、092、800、890、891、998、892、999	9950	000、090、800、091、092、890、891、892、998、999	000、052、852、090、091、092、890、891、892、998、999	9983、9985	000、061、090、800、861、091、092、890、891、892、998、999	000、090、800、091、092、890、891、892、998、999
9816	025、825	000、090、091、092、800、890、891、998、892、999	9961、9962	000、090、800、091、092、890、891、892、998、999	000、052、852、090、091、092、890、891、892、998、999	9986	061、861	000、090、800、091、092、890、891、892、998、999
9819	000、090、091、092、800、890、891、892、998、999	021、821	9966	000、090、800、091、092、890、891、892、998、999	054、854	9840、9867、9870、9872、9873、9874、9879、9891、9895、9898、9910、9912、9920、9930、9931	000、090、091、092、800、890、891、892、998、999	000、010、090、091、092、800、810、890、891、892、998、999
9861	000、090、091、092、800、890、891、892、998、999	000、010、012、090、091、092、800、810、812、890、891、892、998、999	9965	000、090、800、091、092、890、891、892、998、999	053、853	9740、9741、9742、9801、9808、9809、9811、9823、9826、9827、9831、9833、9834、9837、9891、9895、9940、9945、9946、9948、9963、9964、9980、9982、9989、9991、9992、9993	000、090、091、092、800、890、891、892、998、999	000、090、091、092、800、890、891、892、998、999
9877	000、090、091、092、800、890、891、892、998、999	008、010、808、810	9967	000、090、800、091、092、890、891、892、998、999	055、855			
9876	090、092、800、890、892、998、999	090、092、800、890、892、998、999	9968	090、092、800、890、892、998、999	000、090、092、800、890、892、998、999			